



## Bruselloosi eläimillä

### Brucellos hos djur

a)




b)




**Kuvat a ja b.** Brusellan varalta tutkittuja a) lypsykarjoja ja b) nautoja vuodesta 2000 (Lähde: Eläintautien vastustus- ja seurantaohjelmat, Evira (nykyinen Ruokavirasto))

**Figur a-b.** a) Mjölkbessättningar och b) nötkreatur undersökta för brucella från och med 2000 (Källa: Program för bekämpning och övervakning av djursjukdomar, Evira (nuvarande Livsmedelsverket))

c)




d)



**Kuvat c ja d.** Brusellan varalta tutkittuja c) lampaita ja d) vuohia vuodesta 2000 (Lähde: Eläintautien vastustus- ja seurantaohjelmat, Evira (nykyinen Ruokavirasto))

**Figur c-d.** c) Får och d) getter undersökta för brucella från och med 2000 (Källa: Program för bekämpning och övervakning av djursjukdomar, Evira (nuvarande Livsmedelsverket))

e)



**Kuva e.** Brusellan varalta tutkittuja e) sikoja vuodesta 2000 (Lähde: Eläintautien vastustus- ja seurantaohjelmat, Evira (nykyinen Ruokavirasto))

**Figur e.** e) Svin undersökta för brucella från och med 2000 (Källa: Program för bekämpning och övervakning av djursjukdomar, Evira (nuvarande Livsmedelsverket))