

# Lammas

– eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna





## Sisällys

<b>Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle</b> .....	<b>3</b>
<b>Eläinsuojeluvanta</b> .....	<b>3</b>
<b>Lampaan pitopaikka</b> .....	<b>5</b>
Yleiset vaatimukset.....	5
Pitopaikan olosuhteet.....	6
Pitopaikan seinät ja lattia.....	6
Pitopaikan puhtaana- ja kunnossapito.....	6
Laitteet ja välineet.....	6
Ulkotarha ja laidun.....	8
Lampaiden merkitseminen ja rekisteröinti.....	8
<b>Lampaan hoito</b> .....	<b>10</b>
Hyvinvoinnista huolehtiminen.....	10
Lampaan juotto ja ruokinta.....	10
Karitsointi.....	11
Lypsäminen.....	11
Lampaan kohtelu ja käsittely.....	13
Lampaan keritseminen.....	13
Lampaan kytkeminen.....	13
Lampaalle suoritettavat toimenpiteet.....	13
Sairas tai vahingoittunut lammas.....	13
Lampaan lopetus.....	14
Eläinjalostus.....	14
Lampaan tuotantokykyyn vaikuttaminen.....	14
<b>Tilavaatimukset</b> .....	<b>15</b>
Lampaiden ryhmäkarsina.....	15
Tilavaatimukset uuhelle karitsoineen.....	15
Lampaan yksittäiskarsina.....	15
Karitsakamari.....	15

## Lammas – eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna

Tähän esitteeseen on koottu yhteen lampaiden pitoa ja hyvinvointia koskevien eläinsuojelusäädösten sisältöä.

Lähteinä käytetyt säädöstekstit ovat kokonaisuudessaan luettavissa maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilla osoitteessa [www.mmm.fi](http://www.mmm.fi).

Lähteet: eläinsuojelulaki (247/1996 muutoksineen), eläinsuojeluasetus (396/1996 muutoksineen), valtioneuvoston asetus lampaiden suojelusta (587/2010), ministeriön päätös nisäkä- ja lintulajeihin kuuluvien tuotantoeläinten lopettamiselle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista (18/EE0/1996, muut. 5/EE0/2000), ministeriön päätös eläinten teurastamiselle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista (23/EE0/1997).

Eläinten suojelua lopetuksen yhteydessä koskevat säädökset muuttuvat, kun lopetusasetuksen soveltaminen alkaa 1.1.2013 (neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009 eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä).

### Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle

Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain avulla pyritään myös edistämään eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Myös tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty.

Yleisenä periaatteena eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet. Tuotantoeläinten kohdalla tämä merkitsee usein sairastuvuuden vähenemistä ja tuottavuuden kasvua.

### Eläinsuojeluvalvonta

Lampaiden hyvinvointiin liittyvissä ongelmatilanteissa, tai jos on aihetta epäillä, että lampaita pidetään tai hoidetaan eläinsuojelusäädösten vastaisesti, voi yksityinen henkilö ottaa yhteyttä paikallisiin eläinsuojeluviranomaisiin. Eläinsuojeluvalvontaa paikallistasolla hoitavat kunnan eläinlääkäri, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavat viranhaltijat (terveystarkastajat) sekä poliisi. Aluehallintovirasto, ja erityisesti siellä työskentelevä läänineläinlääkäri, ohjaa ja valvoo eläinsuojelusäädösten noudattamista toimialueellaan. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena eläinsuojelusäädösten täytäntöönpanoa ja noudattamista. Ministeriötasolla eläinsuojelusäädösten valmistelu ja niiden täytäntöönpanon valvonta kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle.

Viranomaisten lisäksi eläinsuojelutarkastuksia tekevät aluehallintovirastojen valtuuttamat eläinsuojeluvalvojat. Eläinsuojeluvalvojat voivat tehdä tarkastuksia muualla paitsi kotirauhan piirissä. Kotirauhan piiriin kohdistuvassa tarkastuksessa eläinsuojeluvalvoja voi kuitenkin tarkastusoikeutensa rajoissa tarvittaessa avustaa viranomaista. Eläinsuojeluvalvoja voi tarkastuksen yhteydessä antaa eläimen omistajalle tai haltijalle neuvoja ja ohjeita, sen sijaan kieltoja ja määräyksiä voivat antaa vain viranomaiset. Jos eläinsuojeluvalvoja havaitsee tarkastuksessa sellaisia epäkohtia, jotka edellyttävät kieltojen tai määräysten antamista, hänen on ilmoitettava asiasta eläinsuojeluviranomaiselle. ►

Ajankohtaista tietoa eläinsuojeluvalvonnan muutoksista päivitetään Eviran internetsivulle [www.evira.fi](http://www.evira.fi).

Maassamme on lisäksi lukuisia eri eläinsuojelujärjestöjen omia eläinsuojeluvalvojia, joiden toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Näillä eläinsuojeluvalvojilla ei kuitenkaan ole eläinsuojelulakiin perustuvaa oikeutta tarkastusten suorittamiseen.



---

## Lampaan pitopaikka

### **Yleiset vaatimukset**

Lampaan pitopaikan on oltava riittävän tilava, suojaava, valoisa, puhdas ja turvallinen, sekä mahdollisimman hyvin eläimen luontaiset tarpeet huomioon ottava. Eläinsuojelulisiin näkökohtiin tulee kiinnittää huomiota jo rakennusten ja aitausten suunnitteluvaiheessa. Pitopaikka ei saa vahingoittaa lammasta tai vaarantaa sen terveyttä ja sen tulee olla mahdollisimman paloturvallinen. Pitopaikan tulee tarjota riittävä suojaa epäsuotuisia sääoloja sekä liiallista kylmyyttä, lämpöä ja kosteutta vastaan.

Lampaiden on voitava pitopaikassaan seistä ja levätä luonnollisessa asennossa, nousta makuulta luonnollisella tavalla sekä liikkua. Makuupaikkoja tai makuualueita on oltava riittävästi, jotta kaikki lampaat voivat halutessaan asettua yhtäaikaan makuulle.

Eläintilat on suunniteltava ja rakennettava siten, että lampaat voidaan pitopaikassaan hoitaa ja tarkastaa vaikeuksitta. Häätälanteessa lampaat on voitava poistaa nopeasti eläintiloista.

Sairasta tai vahingoittunutta lammasta varten on oltava erillinen asianmukainen karsina tai muu tila, jossa eläintä voidaan hoitaa ja josta on näköyhteys muihin lampaisiin, mikäli mahdollista. ▶



### **Pitopaikan olosuhteet**

Lampaan pitopaikassa on oltava riittävä ilmanvaihto, jonka avulla huolehditaan siitä, etteivät haitalliset kaasut, pöly, veto tai liiallinen kosteus vaaranna eläimen terveyttä tai hyvinvointia. Pitopaikan lämpötilan on oltava lampaalle sopiva.

Pitopaikassa ei saa esiintyä jatkuvaa eläintä häiritsevää tai sille haittaa aiheuttavaa melua. Lampaat eivät saa olla jatkuvasti alttiina melulle, joka ylittää 65 desibeliä (dB(A)). Pitopaikan valaistuksen tulee olla lampaalle sopiva ja riittävä eläinten asianmukaiseen tarkastamiseen ja hoitamiseen.

### **Pitopaikan seinät ja lattia**

Eläinsuojan seinien ja lattian on oltava rakenteiltaan ja materiaaleiltaan lampaille sopivia. Lattia ei saa olla liukas ja se on voitava pitää helposti kuivana joko käyttämällä riittävästi kuivikkeita tai huolehtimalla muutoin siitä, että nestemäiset eritteet poistuvat asianmukaisesti.

Lampailla on oltava käytettävissään niille sopiva kuivitettu alue, johon kaikki eläimet pääsevät yhtä aikaa makuulle.

Rakolattiassa, rutilälattiassa tai rei'itettyssä lattiassa olevien aukkojen on oltava lampaille turvallisia. Lampaiden sorkat eivät saa tarttua kiinni lattian rakenteisiin tai muuten vahingoittua. Rakolattian palkkien leveyden on oltava vähintään 80 mm ja raon leveyden enintään 25 mm. Karitsointikarsinassa ja karitsojen pitopaikassa ei saa olla rakolattiaa. Karitsointikarsinan ja kiinteäpohjaisen karitsojen pitopaikan lattian on oltava hyvin kuivitettu. Karitsalla tarkoitetaan alle kuuden kuukauden ikäistä lammasta.

### **Pitopaikan puhtaana- ja kunnossapito**

Pitopaikka ja sen rakenteet, aitaukset, varusteet ja laitteet on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa ja tarvittaessa desinfioitava. Pintakäsittelyyn ei saa käyttää puunsuoja-aineita, maaleja tai muita aineita siten, että ne voivat aiheuttaa lampaalle myrkytyksen.

Pitopaikka ja sellaiset laitteet, jotka vaikuttavat lampaiden terveyteen ja hyvinvointiin, on tarkastettava vähintään kerran päivässä. Lampaiden terveyttä ja hyvinvointia vaarantavat viat on korjattava välittömästi tai jollei se ole mahdollista, on eläinten terveyden ja hyvinvoinnin turvaamisesta huolehdittava muilla keinoin.

### **Laitteet ja välineet**

Jos lampaan hoitoon, käsittelyyn, kiinniottamiseen, kuljetamiseen, tainnuttamiseen tai lopettamiseen tarkoitettujen välineiden, laitteiden ja aineiden käyttö ilmeisesti aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kipua tai tuskaa, ei niitä saa valmistaa, maahantuoda, myydä, luovuttaa eikä käyttää.

Lampaiden pitoon tarkoitettut laitteet ja välineet, heinä- ja muut ruokintalaineet ja ruokintahäkit sekä vesiasiat, kaukalot ja juomanipat on rakennettava ja asennettava pitopaikkaan siten, että ne ovat lampaille turvallisia sekä niin, että ne ovat kaikkien lampaiden ulottuvilla.

Lampaiden pitopaikassa on oltava riittävä määrä juomapaikkoja. Jokaista alkavaa 30 lampaan ryhmää kohden on oltava vähintään yksi vesiasia tai juomanippa. Jos käytetään automaattisia juotto- tai ruokintalaitteita, lampaat on totutettava niiden käyttämiseen. ►





### **Ulkotarha ja laidun**

Eläinsuojasta lampaiden ulkotarhaan ja laitumelle johtavien kulkuteiden on oltava lampaille turvallisia ja sellaisia, että lampaat eivät tarpeettomasti liikaannu.

Ulkotarhan ja laitumen aitojen on oltava lampaille turvallisia ja sopivasta materiaalista. Aidat on pidettävä hyvässä kunnossa siten, että estetään lampaiden karkaaminen tai vahingoittuminen. Jos aita on verkkoaitaa, sitä on tarvittaessa kiristettävä, jotta verkkoon takertumisen vaara olisi mahdollisimman vähäinen. Sähköistetyt aidat on rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, että niistä ei aiheudu lampaille tarpeetonta kärsimystä.

### **Lampaiden merkitseminen ja rekisteröinti**

Kaikkien lampaiden pitäjiä on rekisteröidyttävä. Myös pitopaikat, joissa eläimiä pidetään, on rekisteröitävä. Lisäksi lampaat on merkittävä asianmukaisesti. Lisää tietoa merkitsemisestä ja rekisteröinnistä löytyy internet-osoitteesta [www.evira.fi](http://www.evira.fi) > Eläimet > Eläinsuojelu ja eläinten pito > Merkitseminen ja rekisteröinti > Lampaat ja vuohet.





## Lampaan hoito

### Hyvinvoinnista huolehtiminen

Hoidossa olevaa lammasta ei saa jättää hoidotta tai hylätä. Hoidossa olevan eläimen terveydestä ja yleisestä hyvinvoinnista sekä eläimen puhtaudesta ja sen tarvitsemasta muusta keuhkohoidosta on huolehdittava. Lampaan on saatava riittävästi sille sopivaa ravintoa, juotavaa ja muuta sen tarvitsemaa hoitoa.

Lampaan hyvinvointi ja olosuhteet on tarkastettava riittävästi usein, kuitenkin vähintään kerran päivässä ja tarvittaessa useammin. Tarkastuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota tiineyden loppuvaiheessa oleviin, synnyttäviin, vastasyntyneisiin, juuri kerittyihin, sairaisiin, heikkokuntoisiin ja vahingoittuneisiin lampaisiin. Myös hoito-olosuhteiden muutokset edellyttävät erityistä valppautta. Jos tarkastuksessa havaitaan jotain poikkeavaa, on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin tilanteen selvittämiseksi ja korjaamiseksi.

Lampaiden sorkat on tarkastettava riittävän usein ja hoidettava tarvittaessa.

Lammasyhmiä yhdistettäessä tai tuotaessa uusia eläimiä ryhmään on kiinnitettävä erityistä huomiota sosiaalisten suhteiden uudelleenmuodostumisesta mahdollisesti aiheutuviin käyttäytymisongelmiin.

### Lampaan juotto ja ruokinta

Lampaalle on annettava riittävästi sille sopivaa hyvälaatua ruokaa ja juomaa. Ruokinnassa on otettava huomioon kunkin eläimen tarpeet ja varmistettava, että jokainen eläin saa riittävästi ravintoa. Lampaalle ei saa antaa sellaista ruokaa, juomaa tai muuta ravintoa, joka on sen terveydelle vaarallista. Sellaisten ravintoaineiden antamatta jättäminen on kiellettyä, joiden puuttamisen tiedetään aiheuttavan eläimen sairastumisen.



Lampaalle annettavan rehun on oltava ravitsevaa ja tasapainotettua sekä tarvittaessa kivennäisillä täydennettyä.

Jos rehua ei ole lampaalle jatkuvasti tarjolla, ryhmän kaikkien eläinten on voitava ruokinta-aikana syödä samanlaisesti. Tällöin ruokintahäkin reunan pituuden lammasta kohden on oltava vähintään 35 cm suoraa ruokintahäkkiä käytettäessä ja vähintään 20 cm ympyränmuotoista ruokintahäkkiä käytettäessä. Suoraa ruokintahäkkiä käytettäessä ruokintahäkin reunan pituuden on tiennettävä uuhista kohden oltava kuitenkin vähintään 45 cm. Jos rehua on jatkuvasti tarjolla, ruokintahäkin reunan pituuden lammasta kohden on oltava vähintään 17 cm.

Karitsan on saatava ternimaitoa tai sitä korvaavaa valmistetta mahdollisimman pian syntymän jälkeen. Viikon ikäisestä alkaen karitsan saatavilla on oltava ruohoa, heinää tai muuta kuitupitoista rehua sekä puhdasta vettä.

Lampaiden juottolaitteet ja juoma-astiat on pidettävä puhtaina. Virtsa ja ulosteet eivät saa liata rehua tai juomavettä, eikä vesi saa päästä jäähtymään.

### **Karitsointi**

Uuhi ja vastasyntynyt karitsa on pidettävä yhdessä vähintään 24 tunnin ajan synnytyksestä, ellei eläinten erottamiseen toisistaan ole erityistä syytä. Vastasyntyneitä karitsoja on valvottava uuhien ja karitsan välisen sidoksen muodostumisen varmistamiseksi. Tarvittaessa on karitsojen tarvitseman lisälämmön saannin turvaamiseksi oltava käytettävissä sopiva lämmitin.

### **Lypsäminen**

Sellaiset uuhet, joita lypsetään, on maidontuotannon mukaan lypsettävä riittävän usein. ►





### Lampaan kohtelu ja käsittely

Lampaita on kohdeltava rauhallisesti ja niiden käsittelyssä on pyrittävä käyttämään hyväksi eläimen lajinomaista käyttäytymistä, kuten laumavaistoa. Lammasta ei saa vahingoittaa tai käsitellä väkivaltaisesti, eikä sitä saa tarpeettomasti pelotella tai kiihdyttää.

Lammasta ei saa raahata sarvista, jaloista, hännästä, turkista tai suoraan päästä vetäen taikka käsitellä muutoin sillä tavalla, että sille aiheutetaan tarpeetonta kärsimystä.

Jos lammasta on pidettävä paikoillaan, se on painettava istuma-asentoon tai kyljelleen makuulle. Lammasta ei saa tehdä liikkumattomaksi sähkön avulla. Lammasta ei saa laittaa selälleen makuulle.

Lampaiden paimentamiseen käytettävän koiran on oltava paimentamiseen asianmukaisesti koulutettu.

### Lampaan keritseminen

Lammas on kerittävä vähintään kerran vuodessa. Keritsemisen suorittavalla henkilöllä on oltava riittävät tiedot keritsemistekniikasta ja riittävä taito keritsemisen suorittamiseksi. Keritseminen on suoritettava varovasti ja huolella. Keritsemisen yhteydessä mahdollisesti syntyneet haavat on hoidettava välittömästi. Vastakerittyä lammasta ei saa pitää ulkona, jos se voi joutua siellä alttiiksi epäsuotuisille sääoloille. Keritsemiseen käytettävät välineet on pidettävä puhtaina ja toimintakuntoisina ja niiden on oltava sopivia huomioon ottaen lampaiden koko ja ikä.

### Lampaan kytkeminen

Lammasta ei saa pitää kytkettynä muutoin kuin lyhytaikaisesti eläimen ruokkimisen, lypsyn tai muun hoitamisen ajan.

### Lampaalle suoritettavat toimenpiteet

Leikkaus tai muu siihen verrattava kipua aiheuttava toimenpide saadaan lampaalle suorittaa vain, jos se on eläimen sairauden tai muun siihen verrattavan syyksi vuoksi tarpeellista.

Toimenpiteen saa pääsääntöisesti suorittaa vain eläinlääkäri. Jos toimenpiteestä aiheutuva kipu on lievää ja hetkellistä tai toimenpide ei siedä viivytystä, saa toimenpiteen kuitenkin tehdä myös muu henkilö kuin eläinlääkäri.

Toimenpiteisiin käytettävien välineiden ja laitteiden tulee olla tarkoitukseen sopivia, puhtaita ja toimintakuntoisia.

Pätevä henkilö saa reiättää ja loveta lampaiden korvia, suorittaa tatuointeja ja asettaa lampaille korvamerkkejä ja mikrosiruja sekä merkitä lampaita muulla lyhytaikaista ja vähäistä kipua aiheuttavalla tavalla. Pätevällä henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on riittävä tieto ja taito toimenpiteen suorittamiseksi.

Pätevä henkilö saa kastroida Burdizzon-pihdeillä alle kuuden viikon ikäisen lampaan. Yli kuuden viikon ikäisen lampaan kastrointi on sallittu eläinlääkärin suorittamana asianmukaista anestesiaa ja kivunlievitystä käyttäen. Lampaan sarvien poistaminen on sallittua ainoastaan eläinlääkärin suorittamana kirurgisena toimenpiteenä.

### Sairas tai vahingoittunut lammas

Lampaan sairastuessa tai vahingoituessa sen on viivymättä saatava asianmukaista hoitoa. Sairas tai vahingoittunut lammas on tarvittaessa sijoitettava asianmukaiseen tilaan erilleen muista lampaista. Sairauden tai vamman laadun niin edellyttäessä eläin on lopetettava tai teuras-tettava. ▶

Tuotantoeläinten omistajan tai pitäjän on pidettävä kirjaa tuotantoeläimille annetusta lääkinnällisestä hoidosta ja kuolleiden eläinten lukumääristä. Kirjanpitoa lampaiden lääkinnällisestä hoidosta on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan ja kirjanpitoa kuolleiden eläinten lukumääristä vähintään kolmen vuoden ajan sen vuoden päättymisestä lukien, jolloin kirjanpitoon viimeksi kirjattiin eläintä koskeva merkintä.

Lisätietoa eläinten lääkitsemistä koskevasta lainsäädännöstä saa hoitavalta eläinlääkäriltä sekä internetosoitteesta [www.evira.fi](http://www.evira.fi) > Eläimet > Eläinten terveys ja eläntaudit > Lääkitseminen.

Tarttuvien eläintautien ennaltaehkäisyssä sekä niiden leviämisen estämisessä eläinten omistajat ovat keskeisessä asemassa. Ajankohtaista tietoa eläintaudeista sekä niiden vastustamisesta ja valvonnasta löytyy internetosoitteesta [www.evira.fi](http://www.evira.fi) > Eläimet > Eläinten terveys ja eläntaudit.

### Lampaan lopetus tilalla

Eläimen lopettaminen on suoritettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Eläimen saa lopettaa vain lopettamisen osaava henkilö, jolla on riittävät tiedot kyseisen eläinlajin lopetusmenetelmästä ja lopetustekniikasta sekä riittävä taito toimenpiteen suorittamiseksi. Kaikkien eläimen lopettamiseen käytettävien välineiden ja laitteiden tulee olla tarkoitukseensa sopivia ja toimintakuntoisia. Välineiden ja laitteiden asianmukaisen toimintakunnon varmistamiseksi ne on tarkastettava ja huollettava säännöllisesti.

Eläimen lopetus on suoritettava siten, että eläimelle ei aiheudu tarpeetonta kipua, tuskaa tai kärsimystä ja että muille eläimille aiheutuva häiriö on mahdollisimman vähäinen.

Eläimen lopettavan henkilön on varmistettava, että eläin on kuollut ennen kuin sen hävittämiseen tai muihin toimenpiteisiin ryhdytään.

Tarvittaessa lisää neuvoja ja ohjeita eläinten lopettamisesta saa kunnaneläinlääkäriltä.

Ajankohtaista tietoa eläinten lopettamista koskevista vaatimuksista ja lopettamisessa sallituista menetelmistä löytyy internetosoitteesta [www.evira.fi](http://www.evira.fi) > Eläimet > Eläinsuojelu ja eläinten pito > Eläinsuojelu teurastuksessa ja lopetuksessa.

### Eläinjalostus

Eläinjalostuksessa on huomioitava eläinsuojelulliset näkökohdat sekä eläinten terveys. Sellainen eläinjalostus tai jalostusmenetelmien käyttäminen, josta voi aiheutua eläimelle kärsimystä tai merkittävää haittaa sen terveydelle tai hyvinvoinnille, on kielletty. Myös geeniteknikan käyttö eläinten tuotannon määrälliseksi tai laadulliseksi muuttamiseksi on kielletty, jos se voi vaikuttaa haitallisesti eläinten terveyteen tai hyvinvointiin.

### Lampaan tuotantokykyyn vaikuttaminen

Lampaan tuotantokykyyn keinotekoinen kohottaminen lääkkeillä tai muilla vastaavilla aineilla tai valmisteilla on kielletty, ellei voida osoittaa, ettei niistä aiheudu haittaa lampaan terveydelle tai hyvinvoinnille.

## Tilavaatimukset

### Lampaiden ryhmäkarsina

Lampaita ryhmässä pidettäessä pitopaikan lattia-pinta-alan, ruokintahäkin pinta-alaa lukuun ottamatta, on lammasta kohden oltava vähintään:

	Lampaiden keskimääräinen paino/eläin (kg)	Täytepohja- lattia (m <sup>2</sup> /eläin)	Ritilä- lattia (m <sup>2</sup> /eläin)	Rako- lattia (m <sup>2</sup> /eläin)
Karitsa*	alle 15	0,25	0,25	–
Karitsa	30	0,50	0,50	–
Karitsa	yli 30	0,75	0,75	–
Lammas	55	1,0	0,8	0,8
Lammas	75	1,4	1,0	1,0
Tiine uuhi	55	1,3	1,1	1,1
Tiine uuhi	75	1,7	1,3	1,3

\* Karitsalla tarkoitetaan alle kuuden kuukauden ikäistä lammasta.

### Tilavaatimukset uuhelle karitsoineen

Sellaisessa pitopaikassa, jossa on täytepohjalattia, uuhelle karitsoineen on oltava pinta-alaa vähintään 2 m<sup>2</sup>.

### Lampaan yksittäiskarsina

Jos lammasta pidetään yksittäiskarsinassa, on karsinan oltava kooltaan vähintään 1,4 m<sup>2</sup> ja muodoltaan sellainen, että lammas pääsee siinä esteettä kääntymään ympäri.

### Karitsakamari

Yksinomaan karitsoille tarkoitetun ruokintapaikan (karitsakamari) pinta-alan karitsaa kohden on oltava vähintään 0,2 m<sup>2</sup>.



**Elintarviketurvallisuusvirasto Evira**  
Mustialankatu 3, 00790 Helsinki  
Puhelin 029 530 0400 • Faksi 029 530 4350  
[www.evira.fi](http://www.evira.fi)

