



LIVSMEDELSVERKET

Ruokavirasto • Finnish Food Authority

Tvärvillkor, minneslista 2020

I minneslistan har vi sammanställt tvärvillkorens krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt de föreskrivna verksamhetskraven som gäller miljö, folkhälsa, växtskydd samt djurens hälsa och välbefinnande. Alla krav som förtecknats i minneslistan gäller nödvändigtvis inte för din gård. Om du har följt tvärvillkoren borde svaret på varje påstående som rör din gård bli "Så här görs på min gård". Om det kommer svar i kolumnen "Så här görs inte på min gård" uppfylls villkoren inte, och då är det frågan om en försummelse av tvärvillkoren. Korrigera dem så snart som möjligt.

Observera att du utöver minneslistan också ska läsa tvärvillkorsguiden där det som tas upp på minneslistan behandlas mer ingående. Guiden finns på adressen www.livsmedelsverket.fi. Minneslistan ersätter inte guiden. Studera noga de krav som angetts i guiden så att du undgår påföljder för stöden. Information om eventuella ändringar i tvärvillkoren ges årligen i tvärvillkorsguiden.

Krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden

Alla gårdar:

Så här görs på min gård Så här görs inte på min gård

Vatten

Jag ansöker om tillstånd att ta bevattningsvatten, om ett sådant krävs. Jag följer tillståndsvillkoren.		
Jag släpper inte ut sådana ämnen och grupper av ämnen i grundvattnet som är farliga för grundvattnet.		
Jag följer grundvattenbegränsningarna för växtskyddsmedel på grundvattenområden.		

Jordmån och kolförråd

Jag håller en trädesåker som gröltråda eller stubbträda. Jag förnyar växtligheten vid behov.		
På en trädesåker odlar jag vall-, vilt-, landskaps-, nektar- eller ängsväxter eller blandade växtbestånd med dessa växter.		
Jag sår växtligheten på en trädesåker senast 30.6., om åkerskiftet inte redan tidigare har besåtts med vall.		

	Så här görs på min gård	Så här görs inte på min gård
Om exceptionella väderförhållanden utgör ett hinder för sådd senast 30.6, sår jag genast när omständigheterna tillåter det. Som ett exceptionellt väderförhållande anses en situation där riklig nederbörd som fortgått under en längre period och liten avdunstning har lett till att åkrarna är så våta att det förhindrar sådd.		
När jag sår växtligheten på en trädesåker använder jag en tillräcklig mängd frön av gräs-, vilt-, landskaps-, nektar- eller ängsväxter så att växtligheten blir täckande. Jag sår inte enbart med spannmål, olje- eller proteinväxter eller utsädesblandningar av dessa växter.		
Jag håller trädesåkrar på grundvattenområden täckta av växtlighet.		
Vid sådd av en trädesåker på ett grundvattenområde använder jag en fröblandning där högst 20 procent av fröblandningens vikt utgör frö av klöverarter, vickerarter, blålusern, getruta, sötväppling och andra motsvarande kvävefixerande växter.		
Jag gör en notering i de skiftesvisa anteckningarna om innehållet i den fröblandning som använts vid sådd av min trädesåker på ett grundvattenområde.		
Jag hindrar ogräsen från att sprida sig på trädesåkern.		
Jag bekämpar ogräs på trädesåkern med växtskyddsmedel bara vid angrepp av svåra ogräs eller i samband med att växtligheten avslutas från och med 1.9.		
Ett skifte som jag första gången tar i odlingsbruk är täckt av grönträda.		
Om jag avviker från kravet på växttäckning på en trädesåker på grund av en iståndsättningsåtgärd av kortvarig natur (täckdikning, kalkning, grävning och rensning av utfallsdiken samt andra motsvarande åtgärder), avviker jag från kravet på växttäckning bara i den omfattning som iståndsättningsåtgärden av kortvarig natur förutsätter.		
Mitt åkerskifte är i svartträda bara om jag förbättrar åkerns kulturtillstånd genom att bekämpa svåra ogräs, vidtar iståndsättningsåtgärder av kortvarig natur, i situationer med force majeure eller en exceptionell omständighet eller när det finns något annat särskilt skäl för avvikelsen.		
Jag gödslar inte svartträda, stubbträda eller ettårig grönträda.		
Jag gödslar flerårig grönträda endast i samband med att den anläggs, gödselgivan på mineraljordar högst 80 kg N/ha och på organogena jordar högst 60 kg N/ha.		
Jag avslutar växtligheten på en trädesåker kemiskt eller mekaniskt tidigast 1.9.		
Jag avslutar växtligheten på en trädesåker tidigast 15.7., om jag besår området med gräsväxter eller växter som sås eller planteras på hösten. Då bearbetar och gödslar jag åkern i samband med sådden eller planteringen.		
Jag avslutar växtligheten på träda som är ekologisk fokusareal tidigast den 16 augusti, om jag besår arealen med vallväxter eller växter som ska sås eller planteras på hösten.		

	Så här görs på min gård	Så här görs inte på min gård
Invid vattendrag och utfallsdiken lämnar jag en obearbetad minst 1 meter bred ren där jag inte sprider vare sig gödselmedel eller växtskyddsmedel.		
Jag bekämpar ogräs på dikesrenarna som punktbekämpning med växtskyddsmedel bara vid svåra ogräsangrepp.		
Jag sår gräsväxtlighet på dikesrenen genast när förhållandena medger det, om växtligheten på dikesrenen skadas eller förstörs.		
Jag sår gräsväxtlighet på dikesrenen på ett nyröjningsskifte genast när förhållandena medger det, om det inte finns vallväxtlighet från tidigare på dikesrenen.		
Jag odlar åkern och arealen för permanenta grödor enligt god jordbrukarsed med hänsyn till förhållandena på orten.		
Jag odlar åkern och arealen för permanenta grödor på ändamålsenligt sätt. Jag bearbetar, gödslar och sår eller planterar på ändamålsenligt sätt, så att jag åstadkommer jämn groning och ett jämnt växtbestånd.		
Jag använder mig av odlingsväxter och sorter som lämpar sig för området.		
Jag sår eller planterar plantor på skiftet senast 30.6.		
Jag sår en förgröda på skiftet senast 30.6., om det odlas trädgårdsväxter på skiftet. (Undantag: Om jag planterar sallatsväxter, kinakål, blomkål, broccoli, spenat, dill, kålrabbi eller rova behöver inte heller förgrödan sås före utsatt datum).		
Om exceptionella väderförhållanden utgör ett hinder för sådd senast 30.6, sår jag genast när omständigheterna tillåter det. Som ett exceptionellt väderförhållande anses en situation där riklig nederbörd som fortgått under en längre period och liten avdunstning har lett till att åkrarna är så våta att det förhindrar sådd.		
Jag planterar ett tillräckligt antal plantor av bär och fruktväxter per hektar.		
Jag kan gödsla de permanenta gräsmarkerna och de permanenta gräsvallarna på ändamålsenligt sätt.		
Jag kan förnya växtligheten på permanenta gräsmarker och permanenta betesmarker vid behov genom bearbetning och sådd av frön av gräs- och vallfoderväxter.		
Om jag använder gräsmark för betesgång säkerställer jag att markytan i huvudsak förblir täckt av växter och att bara obetydlig erosion uppkommer.		
Om jag slår permanent betesmark eller permanent gräsmark beaktar jag skyddet av vilda fåglar och däggdjur vid slåttern.		
Jag sköter växtskyddet på odlad jordbruksmark med hjälp av växtföljd, mekaniskt, biologiskt eller kemiskt.		
Jag arbetar så att det är möjligt att producera en bärnings- och marknadsduglig skörd.		
Om jag inte bärar skörd på jordbruksmark, hanterar jag den växtlighet som jordbruksmarken producerar så att det också följande år är möjligt att anlägga ett växtbestånd eller producera en bärnings- och marknadsduglig skörd på jordbruksmarken.		

	Så här görs på min gård	Så här görs inte på min gård
Jag bränner stubb på åker endast i undantagsfall (om det är nödvändigt med tanke på genomförandet av sådden eller bekämpningen av ogräs eller skadedjur).		
Jag bekämpar flyghavre antingen kemiskt, mekaniskt, genom plockning eller med andra åtgärder enligt lagen om bekämpning av flyghavre.		
Jag följer den behöriga myndighetens anvisning och plan för bekämpning av flyghavre.		
Jag bekämpar jätteloka, tromsöloka och bredloka på jordbruksmark antingen kemiskt, mekaniskt, genom plockning eller med andra åtgärder.		

Landskap

Jag har bevarat trädgrupper och enskilda träd som är skyddade enligt 29 § 1 mom. 9 punkten i naturvårdslagen (1096/1996) eller enligt 5 § 8 punkten i Ålands landskapsförordning (1998:113) om naturvård, om de växer på en areal om högst 0,2 hektar på ett basskifte med jordbruksmark, en dikesren på ett basskifte eller i området mellan angränsande basskiften. Jag har inte beskurit träden under fåglarnas häckningstid från den 1 maj till den 31 juli.		
Jag har bevarat sådana högst 0,2 hektar stora naturminnesmärken som avses i 23 § i naturvårdslagen (1096/1996) eller i 6 § i Ålands landskapslag (1998:82) om naturvård, om de finns på ett basskifte, på en dikesren på ett basskifte eller i ett område mellan angränsande basskiften. Jag har inte beskurit träden under fåglarnas häckningstid från den 1 maj till den 31 juli.		

FÖRESKRIVNA VERKSAMHETSKRAV

Hantering av stallgödsel och gödselmedel

Alla gårdar:

Jag sprider gödselmedlen på åkern så att det inte sker avrinning till vattendrag och så att det inte finns risk för alvförtätning.		
När jag gödslar beaktar jag genomsnittlig skördenivå, odlingszon, växtföljd, växelbruk och jordart.		
Jag sprider gödselmedel på åkern enbart under perioden 1.4. - 31.10.		
Jag får i undantagsfall sprida stallgödsel till utgången av november, om långvariga rikliga regn och liten avdunstning har lett till att gödsel inte har kunnat utnyttjas som näringsämnen på en åker under växtperioden.		
Jag sprider inte gödselmedel på snötäckt, frusen eller vattenmättad mark.		
Jag sprider inte gödselmedel närmare än fem meter från ett vattendrag. Djur får ändå gå på bete på stranden.		
Jag följer de tillåtna maximala mängderna lösligt kväve.		
Om den maximala mängden lösligt kväve överstiger 150 kg/ha om året delar jag upp mängden på minst två omgångar och tiden mellan spridningarna är minst två veckor.		

	Så här görs på min gård	Så här görs inte på min gård
Jag beaktar mängden lösligt kväve som spridits på hösten i sin helhet som en del av gödslingen av följande gröda.		
Jag för årlig bok över gödslingen. Min bokföring innehåller uppgifter om: <ul style="list-style-type: none"> • mängden stallgödsel och organiska gödselmedel som använts för näringstillförsel på åkrarna samt om deras innehåll av lösligt kväve och totalkväve • skördenivåerna • tidpunkterna för spridning av stallgödsel eller organiska gödselmedel på åkern. 		

Gårdar som håller husdjur eller som tar emot stallgödsel eller organiska gödselmedel:

I lagringsutrymmet för stallgödsel på min gård ryms den stallgödsel som ansamlats under en 12-månadersperiod.		
Om jag avviker från kravet på gödselstad beror det på något av följande godkända skäl: <ul style="list-style-type: none"> • Jag lagrar stallgödsel i jordbrukarnas gemensamma gödselstäder. • Jag beaktar ströbäddarna i lösdriftsstall vid dimensioneringen av gödselstaden. • Jag beaktar den stallgödsel som blir kvar på betet under samma betessäsongsperiod vid dimensioneringen av gödselstaden. • För nötkreatur, bortsett från nötkreatursslag som föds upp utomhus året om, beaktar jag dock den stallgödsel som blir kvar på betet under högst 4 månader. • Jag överlåter stallgödsel till sådana som lagrar stallgödseln på vederbörligt sätt i gödselstad. • Jag överlåter gödseln till en som drar nytta av den och som kan ta emot den med stöd av tillstånd som beviljats enligt 27 § i miljöskyddslagen. 		
Om det på min gård ansamlas eller lagras högst 25 m ³ torrgödsel om året, kan jag i stället för i en gödselstad lagra stallgödseln på ett tätt flak eller ett motsvarande underlag som står under tak eller som täcks med en presenning.		
Om jag har tagit emot stallgödsel och lagrar den har gården en gödselstad som är dimensionerad enligt den mängd som tas emot årligen.		

Lagring av torrgödsel vid exceptionella situationer

Jag lagrar torrgödsel, vars torrsubstanshalt är minst 30 %, i stack bara av arbetstekniska (t.ex. menföre) eller hygieniska (konstaterat av veterinär) skäl.		
Jag förvarar stallgödsel i en stack i högst ett år från det att stacken anlagts.		
Jag anlägger gödselstacken så att den inte orsakar förorening eller risk för förorening av vattendrag.		
Jag anlägger ingen gödselstack på grundvattenområden eller områden som översvämmas.		
Jag placerar stacken på ett bärande åkerområde och på en sluttande åker nära den övre kanten.		

	Så här görs på min gård	Så här görs inte på min gård
Jag placerar stacken på mer än 100 meters avstånd från ett vattendrag, ett utfallsdike eller en brunn för hushållsvatten och på mer än fem meters avstånd från ett dike.		
Jag breder ut ett lager på minst 20 centimeter som binder vätska som botten för stacken och täcker stacken med en tät presenning.		
Jag avlägsnar snön från platsen för stacken och formar underlaget så att vätska inte rinner ut i miljön.		
I en och samma stack placerar jag den mängd organiskt gödselmaterial eller stallgödsel som ska spridas på minst en hektar eller på hela skiftet och på angränsande skiftet.		
Jag placerar en gödselstack på samma plats tidigast efter två mellanår.		

Konstruktionskrav

Lagringsplatser för stallgödsel och oförpackade organiska gödselmaterial, gödselrännor och övriga konstruktioner som är avsedda för lagring av gödsel är vattentäta.		
Jag säkerställer att konstruktioner och anläggningar är sådana att ingen vätska kommer ut i miljön vid flytt och hantering av stallgödsel eller vid tömning av lagringsplatsen.		
Jag lastar på underlag med hård botten som håller för maskiners vikt och rörelser och från vilket jag vid behov kan ta tillvara gödsel eller organiska gödselmaterial som fallit ned eller absorberats.		
Mina permanenta utfodringsplatser är täckta och har tät botten och den stallgödsel som ansamlas där		
Rastgårdar och rasthagar som i funktionellt hänseende finns i närheten av djurstallar behöver inte vara täckta.		
Jag sköter rasthagarna så att det inte kommer ut näringsutsläpp i yt- och grundvatten.		
Jag samlar upp pressvätska från beredning av ensilage och lagrar den i en tät behållare, eller för den till ett reningsverk för att behandlas.		

Användning av gödselmedel

Jag sprider gödselmedlet på åkern så att det inte sker någon avrinning i vatten och så att det inte finns någon risk för alvförtäring		
Vid gödslingen beaktar jag genomsnittlig skördenivå, odlingszon, växtföljd, växelbruk och jordart.		
Jag sprider gödselmedel på åkern bara under perioden 1.4. - 31.10.		
Jag sprider inte gödselmedel på snötäckt, frusen eller vattenmättad mark.		
Jag får i undantagsfall sprida stallgödsel till utgången av november, om långvariga rikliga regn och liten avdunstning har lett till att gödsel inte har kunnat utnyttjas som näringsämnen på en åker under växtperioden.		
Stallgödsel som spridits ut på åkern och organiska gödselmaterial bearbetar jag in i jorden inom ett dygn från spridningen (spridning över växtbeståndet är tillåten med slangspridare eller genom bredsåning).		

	Så här görs på min gård	Så här görs inte på min gård
På åkerskiften där växttäcknet hålls över vintern sprider jag stallgödsel och organiska gödsel­fabrikat från och med 15.9. endast genom placering, om det inte gäller spridning av stallgödsel före sådd av växter som sås på hösten.		
Jag sprider inte gödselmedel närmare än fem meter från ett vattendrag. Djur får ändå gå på bete på stranden.		
På den följande fem meters zonen från vattendraget sprider jag stallgödsel och organiska gödsel­fabrikat genom placering, eller bearbetar åkern inom ett dygn från spridningen.		
På sådana delar av åkerskiften där lutningen är minst 15 % sprider jag flytgödsel, urin och flytande organiska gödsel­fabrikat endast genom placering. Andra typer av stallgödsel och organiska gödsel­fabrikat bearbetar jag in i jorden inom tolv timmar från spridningen på sluttande delar av åkerskiften.		
Vid användningen av pressvätska från ensilage och avrinningsvatten från rasthagar följer jag samma bestämmelser som vid användningen av stallgödsel och organiska gödsel­fabrikat.		

Kvävegödselmängder

Mängden totalkväve i stallgödsel från produktionsdjur och organiska gödsel­fabrikat som jag sprider årligen är högst 170 kg/ha.		
Jag följer de tillåtna maximala mängderna lösligt kväve.		
Om den maximala mängden lösligt kväve överstiger 150 kg/ha om året delar jag upp mängden på minst två omgångar och tiden mellan spridningarna är minst två veckor.		
Från 1.9. är mängden lösligt kväve i stallgödsel från produktionsdjur och i organiska gödsel­fabrikat som jag sprider högst 35 kg/ha.		
Jag beaktar mängden lösligt kväve som spridits på hösten i sin helhet som en del av gödslingen av följande gröda.		

Bestämning av stallgödselns näringshalt

Jag låter utföra en stallgödsel­analys med fem års mellanrum.		
I min stallgödsel­analys bestäms halterna lösligt kväve, totalkväve och totalfosfor i stallgödseln.		
Jag planerar gödslingen på basis av stallgödsel­analysen eller tabellvärdena.		
Jag sparar uppgifterna i stallgödsel­analysen och varudeklarationerna för organiska gödsel­fabrikat.		

Så här görs på min gård Så här görs inte på min gård

Bokföringsskyldighet

Jag för årlig bok över gödslingen. I min bokföring ingår uppgifter om: <ul style="list-style-type: none"> • mängden stallgödsel och organiska gödselmaterial samt kvävegödsel som använts för tillförsel av näringsämnen på åkrarna samt det lösliga kvävet och totalkvävet i dem • skördenivåerna • tidpunkterna då stallgödsel eller organiska gödselmaterial har spridits på åkrarna. 		
---	--	--

Naturskydd

Alla gårdar:

Jag har inte skadat eller förstört naturtyper som ligger till grund för valet av ett Natura 2000 -område (bilaga I till habitatdirektivet).		
Jag har inte skadat eller dödat arter som ligger till grund för valet av ett Natura 2000 -område (bilaga II till habitatdirektivet).		
Jag har inte skadat fågelarter som ligger till grund för valet till nätverket Natura 2000 eller fåglarnas livsmiljöer.		
Jag har gjort en anmälan till NTM-centralen om planerade åtgärder som avsevärt kan försämra de naturvärden som ligger till grund för skyddet av ett område som ingår i nätverket Natura 2000.		
Om NTM-centralen förbjuder att åtgärden vidtas eller begränsar den inom 30 dygn från det att anmälan inkom, följer jag beslutet.		
På min gårds jordbruksmark följer jag de fridlysningsbestämmelser och beslut om ett naturskyddsområde som i synnerhet gäller skyddade fågelarters livsmiljöer.		
Jag vidtar inga åtgärder som äventyrar naturskyddets syfte på min gårds jordbruksmark som ingår i ett av statsrådet godkänt naturskyddsprogram, ligger i en nationalpark, ett naturreservat eller ett annat statsägt naturskyddsområde.		

Växtskyddsmedel

God växtskyddspraxis har följts på min gård.		
Bara växtskyddsmedel som är godkända i Finland har använts inom växtskyddet på min gård.		
På min gård har växtskyddsmedel använts korrekt med iakttagande av förpackningsmärkningarna.		
Jag har förvarat växtskyddsmedlen åtskilt från livsmedel och foder, utom räckhåll för barn samt enligt anvisningarna på förpackningen.		
Jag har fört bok över användningen av växtskyddsmedel och förvarat bokföringen minst tre år.		

Så här görs på min gård Så här görs inte på min gård

När jag har ingått en förbindelse om miljöersättning har jag förvarat bokföringen över användningen av växtskyddsmedel minst fyra år efter avslutningen av förbindelseperioden.		
---	--	--

Foder

Jag har lagrat och hanterat avfall, farliga ämnen, växtskyddsmedel, biocider, utsäde, gödselmedel och läkemedelsfoder korrekt, åtskilt från foder och djurhållningsplatser.		
Jag har inte använt förbjudet animaliskt protein i djurfoder och vid utfodring av djur.		
Jag har med hjälp av märkningarna på foder, vid framställning, förvaring och utdelning av foder, säkerställt att vart och ett djurslag får enbart foder innehållande animaliskt protein avsett för detta djurslag.		
Jag har använt fodertillsatser rätt och beaktat eventuella karenstider vid foderanvändningen.		
Jag har skött om fodersäkerheten för foder som överlåtits från gården och foder som getts till livsmedelsproducerande djur på gården.		
Om ett producerat, framställt, importerat eller distribuerat foder inte har varit säkert, har jag vidtagit åtgärder för att dra bort detta foder från utfodringen av djur och från marknaden och meddelat om saken till Livsmedelsverket.		
Jag har fört bok över foder som skaffats till och överlåtits från gården samt foder som producerats och använts på gården.		
Jag har fört bok över användningen av växtskyddsmedel och biocider, dvs. bekämpningsmedel mot skadliga organismer, som garanterar fodersäkerheten.		
Jag har förvarat foderbokföringen och resultaten från prov tagna av foder minst fem år samt bokföringen över användningen av växtskyddsmedel och biocider minst tre år. När jag har ingått en förbindelse om miljöersättning har jag förvarat bokföringen över användningen av växtskyddsmedel minst fyra år efter avslutningen av förbindelseperioden.		
De foder som används på gården har jag skaffat från en registrerad eller godkänd foderföretagare.		
Jag har registrerat mig som primärproducent av foder när det odlas växter till foder, blandas till foderblandningar eller utfodras livsmedelsproducerande djur på min gård.		

Livsmedel

Gemensamma krav som gäller livsmedelshygien på primärproduktionsställen (1)

Jag för bok över primärprodukter som levererats från gården för att användas som livsmedel för att garantera att produkterna kan spåras. Jag förvarar bokföringen minst ett år.		
Om jag har misstänkt att ett livsmedel som jag producerat inte är säkert, har jag meddelat om detta till livsmedelstillsynsmyndigheten och vid behov börjat återkalla en redan överlåtten produkt.		

	Så här görs på min gård	Så här görs inte på min gård
Jag för bok över prover, undersökningar och resultat som är av betydelse för livsmedelssäkerheten, med mera möjlig krav på salmonella- och vattenanalyser. Jag förvarar bokföringen minst 3 år.		
Jag lagrar och hanterar avfall och farliga ämnen så att jag förhindrar att livsmedel kontamineras.		
Om jag upptäcker eller om det upptäcks problem på min gård som inverkar på livsmedelssäkerheten, vidtar jag lämpliga åtgärder för att avhjälpa situationen.		

Livsmedel

Krav som gäller växtproduktion (förutom de gemensamma kraven) (2)

Jag använder biocider (t.ex. bekämpningsmedel mot skadliga organismer) korrekt och för bok över användningen av dem. Jag förvarar bokföringen minst 3 år.		
Jag använder växtskyddsmedel korrekt och för bok över användningen av dem. Jag förvarar bokföringen minst 3 år.		
Jag sparar alltid det nyaste analysintyget av vattnet.		

Livsmedel

Krav som gäller animalieproduktion (förutom de gemensamma kraven) (3)

Jag vidtar de åtgärder som behövs för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar som överförs från livsmedel till människor (exempelvis isolering av köpta djur).		
För att garantera att livsmedlen kan spåras för jag bok inte bara över animaliska primärprodukter utan också över djur som förs in till gården och djur som levereras från gården för att användas som livsmedel. Jag förvarar bokföringen minst ett år. Jag beaktar också kraven som gäller märkning och registrering av djur.		
Jag för bok över kontroller som har betydelse för livsmedelssäkerheten (till exempel kontroller av ladugårdshygienen och kontroller i samband med salmonellaövervakningen). Jag förvarar bokföringen minst 3 år.		
Till produktionsdjur ger jag bara läkemedel som är tillåtna i Finland och enligt givna instruktioner.		
De medicinerade djuren eller djurgrupperna kan identifieras ända till karenstidens utgång.		
Min bokföring över läkemedel och foderläkemedel som getts till produktionsdjuren följer gällande bestämmelser och jag förvarar bokföringen 5 år.		
Jag har följt de karenstider som fastställts för läkemedlen när jag levererar djur eller animaliska produkter som livsmedel.		

Så här görs på
min gård

Så här görs inte
på min gård

Livsmedel

Särskilda krav för mjölkproduktion (förutom de gemensamma kraven och kraven för animalieproduktion) (4)

Jag håller djuren rena och de har inga sjukdomar eller fel som försämrar mjölkens hygieniska kvalitet.		
Jag isolerar ett djur som är sjukt eller som misstänks vara sjukt och isoleringen förhindrar effektivt de skadliga effekterna på mjölk från andra djur.		
Jag har skyddat förvaringsutrymmena för mjölk mot skadedjur.		
Jag ser till att förhållandena för kylning och förvaring av mjölk är sådana att de inte försämrar mjölkens livsmedelssäkerhet.		
De ytor som kommer i kontakt med mjölk och råmjölk på min gård är enkla att rengöra och av slätt, tvättbart och giftfritt material.		
Jag tvättar de ytor som kommer i kontakt med mjölk och råmjölk och desinficerar dem vid behov efter användningen. Jag håller lokaler och anordningar rena.		
Innan mjölkningen inleds kontrollerar jag att spenarna, juvren och områdena kring dem är rena.		
Jag mjölkar mjölken från sjuka djur och mjölk innehållande läkemedelsrester så att den inte blandas med mjölk från andra djur.		
Gården har kylanläggningar som lämpar sig för att förvara mjölken.		
Jag sparar alltid det nyaste analysintyget av vattnet.		

Livsmedel

Särskilda krav för äggproduktion (förutom de gemensamma kraven och kraven för animalieproduktion) (5)

Jag förvarar äggen rena, torra och skyddade mot lukter och stötar samt mot direkt solljus.		
Jag sparar alltid det nyaste analysintyget av vattnet.		
Jag för bok över de undersökningar och kontroller som ingår i det program för salmonellaövervakning som jag följer. Jag förvarar bokföringen minst 3 år.		

Märkning och registrering av djur

Jag har registrerat mig som djurhållare av det berörda djurslaget.		
Mina djur finns på en registrerad djurhållningsplats som har ett djurhållningsplatssignum.		
Mina djur är märkta enligt bestämmelserna för vart och ett djurslag.		
Jag har gjort registeranmälningarna enligt djurslag inom ramen för anmälningstiderna.		

	Så här görs på min gård	Så här görs inte på min gård
Mina djurförteckningar enligt djurhållningsplats är uppdaterade.		
Jag har gjort anmälningarna om djurantal för svin enligt bestämmelserna.		

Djursjukdomar

Om jag importerar nötkreatur, får, getter eller deras könsceller eller embryon från utlandet, eller exporterar sådana till utlandet, kontrollerar jag att villkoren som gäller TSE uppfylls.		
Om jag exporterar nötkreatur, får, getter eller deras könsceller eller embryon till utlandet, ser jag till att de åtföljs av ett hälsointyg som kommunalveterinären har beviljat.		
Jag anmäler misstanken av en TSE-sjukdom utan dröjsmål till kommunalveterinären.		
Om myndigheterna ålägger min djurhållningsplats restriktioner på grund av TSE eller misstanke om TSE, iakttas myndighetens föreskrifter på min djurhållningsplats.		
Om det misstänks eller konstateras att TSE-sjukdom förekommer på min djurhållningsplats ger jag myndigheten de uppgifter som behövs för att utreda sjukdomens ursprung och utbredning.		

Djurens välbefinnande

De djurspecifika kraven för djurens välbefinnande finns på Livsmedelsverkets webbplats

<https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/guider-och-blanketter/jordbrukare/overvakningsanvisningar-for-tvarvillkor/>

Kravlistorna gäller följande djurarter: broilrar, hästar, får, värphöns, nötkreatur äldre än 6 mån., svin, kalvar, getter, ankor och gäss, pälsdjur, kalkoner, strutsdjur, hjortar, bison, andra produktionsdjur