

Lukuvuosittiedot (3)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2008 rel. 2 sp2 (http://www.altova.com) by Risto
Hoppula (Suomen 3C Oy) -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <!-- ***** Yleisiä tyyppejä ***** -->
  <xs:simpleType name="YTunnusType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="\d{7}-\d"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="RekisterinumeroType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[0-9]{8}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <!-- ***** -->
  * -->
  <xs:complexType name="ToimipisteType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Rekisterinumero"
type="RekisterinumeroType"/>
      <xs:element name="KokoonpanonRooli">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>0 = Yksittäinen
toimipiste, 1 = Keskuskeittiö tai jakelupiste, 2 = Alainen
toimipiste</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:unsignedShort">
            <xs:enumeration value="0"/>
            <xs:enumeration value="1"/>
            <xs:enumeration value="2"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:sequence maxOccurs="2">
        <xs:element name="Lukukausitiedot">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element
name="Lukukausi">
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:documentation>Syksy tai Kevät</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="Syksy"/>
      <xs:enumeration value="Kevät"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element
name="Vuosi">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:unsignedShort">
        <xs:totalDigits value="4"/>
        <xs:minInclusive value="1900"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

Lukuvuositedot (3)

```

</xs:restriction>
type="xs:unsignedInt"/>
type="xs:unsignedInt"/>
maxOccurs="7">
name="Kuukausi">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:unsignedShort">
<xs:minInclusive value="1"/>
<xs:maxInclusive value="12"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
name="PaivienLkm">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:unsignedShort">
<xs:maxInclusive value="31"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="Lukuvuositedot">
<xs:annotation>
<xs:documentation>juurielementti</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="YTunnus" type="YTunnusType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Asiakkaan
Y-tunnus</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:sequence maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="Toimipiste">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Toimipistetiedot" type="ToimipisteType"/>
</xs:sequence>
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="AlainenToimipiste" type="ToimipisteType"/>
</xs:sequence>

```

```

Lukuvoositiedot (3)
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```