

Lukuvuositiedot (3)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2008 rel. 2 sp2 (http://www.altova.com) by Risto
Hoppula (Suomen 3C Oy) --&gt;
&lt;xsschema xmlns:xss="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"&gt;
    &lt;!-- ***** Yleisiä tyyppejä
***** --&gt;
    &lt;xssimpleType name="YTunnusType"&gt;
        &lt;xssrestriction base="xss:string"&gt;
            &lt;xspattern value="\d{7}-\d"/&gt;
        &lt;/xssrestriction&gt;
    &lt;/xssimpleType&gt;
    &lt;xssimpleType name="RekisterinumeroType"&gt;
        &lt;xssrestriction base="xss:string"&gt;
            &lt;xspattern value="[0-9]{8}"/&gt;
        &lt;/xssrestriction&gt;
    &lt;/xssimpleType&gt;
    &lt;!--
***** --&gt;
    &lt;xssimpleType name="ToimipisteType"&gt;
        &lt;xsssequence&gt;
            &lt;xsselement name="Rekisterinumero"
type="RekisterinumeroType"/&gt;
            &lt;xsselement name="Kokoontanorooli"&gt;
                &lt;xssannotation&gt;
                    &lt;xssdocumentation&gt;0 = Yksittäinen
toimipiste, 1 = Keskuskeittiö tai jakelupiste, 2 = Alainen
toimipiste&lt;/xssdocumentation&gt;
                &lt;/xssannotation&gt;
            &lt;xssrestriction base="xss:unsignedShort"&gt;
                &lt;xssenumeration value="0"/&gt;
                &lt;xssenumeration value="1"/&gt;
                &lt;xssenumeration value="2"/&gt;
            &lt;/xssrestriction&gt;
        &lt;/xssimpleType&gt;
        &lt;xsssequence maxOccurs="2"&gt;
            &lt;xsselement name="Lukukausitiedot"&gt;
                &lt;xsscomplexType&gt;
                    &lt;xsssequence&gt;
                        &lt;xsselement
name="Lukukausi"&gt;
                            &lt;xssannotation&gt;
                                &lt;xssdocumentation&gt;Syksy tai Kevät&lt;/xssdocumentation&gt;
                            &lt;/xssannotation&gt;
                            &lt;xsssimpleType&gt;
                                &lt;xssrestriction base="xss:string"&gt;
                                    &lt;xssenumeration value="Syksy"/&gt;
                                    &lt;xssenumeration value="Kevät"/&gt;
                                &lt;/xssrestriction&gt;
                                &lt;xssrestriction base="xss:unsignedShort"&gt;
                                    &lt;xssenumeration value="4"/&gt;
                                    &lt;xssminInclusive value="1900"/&gt;
                                &lt;/xssrestriction&gt;
                            &lt;/xssimpleType&gt;
                        &lt;/xsssequence&gt;
                    &lt;/xsscomplexType&gt;
                &lt;/xsselement&gt;
            &lt;/xsssequence&gt;
        &lt;/xssimpleType&gt;
    &lt;/xssimpleType&gt;
</pre>

```

### Lukuvuositiedot (3)

```

</xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="OPP">
    <xs:element name="TOR">
        <xs:sequence>
            <xs:element
                name="Kuukausi">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:unsignedShort">
                        <xs:minInclusive value="1"/>
                        <xs:maxInclusive value="12"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element
                name="PaivienLkm">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:unsignedShort">
                        <xs:maxInclusive value="31"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Lukuvuositiedot">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>juurielementti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="YTunnus" type="YTunnusType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Asiakkaan
YT-tunnus</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
                <xs:element name="Toimipiste">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element
                                name="Toimipistetiedot" type="ToimipisteType"/>
                            <xs:sequence
                                minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                                <xs:element name="AlainenToimipiste" type="ToimipisteType"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```
Lukuvuositiedot (3)
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```