

Välkommen, det här är Livsmedelsverkets tillgänglighetsutlåtande

Nekka e-tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, där det förutsätts att offentliga webbtjänster är tillgängliga. Det innebär att varje webbtjänst ska uppfylla kravnivåerna A och AA i kriteriesamlingen Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Tjänsten eller e-tjänsten Nekka offentliggjordes den 8 december 2014. Det här tillgänglighetsutlåtandet offentliggjordes den 23 september 2020. Webbtjänstens tillgänglighet har utvärderats av Livsmedelsverket i samarbete med den tekniska tjänsteleverantören.

STATUS FÖR TJÄNSTENS/WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET:

Delvis förenlig med kraven. Exempelen på bristande förenlighet och undantagen förtecknas nedan.

TJÄNSTEN/WEBBPLATSEN ÄR FÖRENLIG MED FÖLJANDE TILLGÄNGLIGHETSKRAV PÅ NIVÅ A:

Sammanfattning	Uppdaterad
WCAG 2.1 KRITERIUM 1.3.2 MENINGSFULL ORDNING	8.12.2014
WCAG 2.1 KRITERIUM 2.1.2 INGEN TANGENTBORDSFÄLLA	8.12.2014
WCAG 2.1 KRITERIUM 2.4.1 HOPPA FÖRBI ÅTERKOMMANDE INNEHÅLL	8.12.2014
WCAG 2.1 KRITERIUM 2.4.2 SIDTITLAR	8.12.2014
WCAG 2.1 KRITERIUM 2.5.1 ALTERNATIV TILL KOMPLEXA FINGERGESTER	8.12.2014
WCAG 2.1 KRITERIUM 2.5.2 MÖJLIGT ATT ÅNGRA KLICK	8.12.2014
WCAG 2.1 KRITERIUM 2.5.3 TEXTER PÅ GRÄNSSNITTSKOMPONENTER STÄMMER ÖVERENS MED ETIKETTER	8.12.2014
WCAG 2.1 KRITERIUM 3.2.1 FOKUSERING	8.12.2014
WCAG 2.1 KRITERIUM 3.2.2 INMATNING	8.12.2014
WCAG 2.1 KRITERIUM 3.3.2 FÄLTETIKETTER ELLER INSTRUKTIONER	8.12.2014
WCAG 2.1 KRITERIUM 4.1.1 PARSING	8.12.2014

TJÄNSTEN/WEBBPLATSEN ÄR FÖRENLIG MED FÖLJANDE TILLGÄNGLIGHETSKRAV PÅ NIVÅ AA:

Sammanfattning	Uppdaterad
WCAG 2.1 KRITERIUM 1.3.4 RIKTNING	8.12.2014
WCAG 2.1 KRITERIUM 1.4.4 ÄNDRING AV TEXTSTORLEKEN	8.12.2014
WCAG 2.1 KRITERIUM 1.4.10 RESPONSIV DESIGN	8.12.2014
WCAG 2.1 KRITERIUM 1.4.11 KONTRASTER I KOMPONENTER OCH GRAFIK	8.12.2014
WCAG 2.1 KRITERIUM 1.4.13 INNEHÅLL UNDER MUSPEKAREN ELLER VID TANGENTBORDSFOKUS	8.12.2014
WCAG 2.1 KRITERIUM 2.4.5 FLERA SÄTT ATT NAVIGERA	8.12.2014
WCAG 2.1 KRITERIUM 2.4.6 RUBRIKER OCH ETIKETTER	8.12.2014
WCAG 2.1 KRITERIUM 2.4.7 FOKUS MARKERAS TYDLIGT	8.12.2014
WCAG 2.1 KRITERIUM 3.1.2 SPRÅK FÖR DEL AV SIDA	8.12.2014
WCAG 2.1 KRITERIUM 3.2.3 KONSEKVENT NAVIGERING	8.12.2014
WCAG 2.1 KRITERIUM 3.2.4 KONSEKVENT BENÄMNING	8.12.2014
WCAG 2.1 KRITERIUM 3.3.3 FÖRSLAG TILL RÄTTELSE AV FEL	8.12.2014

WCAG 2.1 KRITERIUM 3.3.4 FÖREBYGGANDE AV FEL (JURIDISKT, EKONOMISKT, DATA)	8.12.2014
----------------------------------------------------------------------------	-----------

TJÄNSTENS/WEBBPLATSENS ICKE TILLGÄNGLIGA INNEHÅLL:

Visuella brister

Beskrivning av tillgänglighetskravet	Alternativt sätt att få upplysningarna/serviceen finns	Orsak till bristande förenlighet	WCAG 2.1-kriteriet om tillgänglighetskravet
Allt innehåll som inte är text beskrivs med text		Inte ännu förenlig: Kraven är planerade att bli uppfyllda 2021.	WCAG 2.1 KRITERIUM 1.1.1 INNEHÅLL SOM INTE ÄR TEXT
För förinspelat ljud (audio) finns en text som presenterar motsvarande information		Funktionen eller egenskapen är inte i bruk i denna tjänst/på denna webbplats	WCAG 2.1 KRITERIUM 1.2.1 ENBART LJUD ELLER ENBART VIDEO (FÖRINSPELAD)
Det finns textbeskrivningar till allt förinspelat ljudinnehåll		Funktionen eller egenskapen är inte i bruk i denna tjänst/på denna webbplats	WCAG 2.1 KRITERIUM 1.2.2 TEXTBESKRIVNINGAR (FÖRINSPELADE)
Det finns en text- eller ljudbeskrivning av det förinspelade videoinnehållet		Funktionen eller egenskapen är inte i bruk i denna tjänst/på denna webbplats	WCAG 2.1 KRITERIUM 1.2.3 LJUDBESKRIVNING ELLER MEDIEALTERNATIV (FÖRINSPELAD)
Allt ljudinnehåll i direktsänd video textas		Funktionen eller egenskapen är inte i bruk i denna tjänst/på denna webbplats	WCAG 2.1 KRITERIUM 1.2.4 TEXTNING (VID DIREKTSÄNDNINGAR)
Det finns ljudbeskrivningar av allt förinspelat videoinnehåll		Funktionen eller egenskapen är inte i bruk i denna tjänst/på denna webbplats	WCAG 2.1 KRITERIUM 1.2.5 LJUDBESKRIVNING (FÖRINSPELAD)

Den roll som sidans olika delar har presenteras på olika sätt		Inte ännu förenlig: Kraven är planerade att bli uppfyllda 2021.	WCAG 2.1 KRITERIUM 1.3.1 INFORMATION OCH RELATIONER
Instruktionerna för användning av tjänsten/webbplatsen har gjorts så att det inte krävs att användaren kan se eller höra		Inte ännu förenlig: Kraven är planerade att bli uppfyllda 2021.	WCAG 2.1 KRITERIUM 1.3.3 SENSORISKA KÄNNETECKEN
I samband med en uppgift som det frågas efter har det lagts till en ikon som beskriver syftet, eller skärmläsaren anger fältets syfte genom uppläsning		Inte ännu förenlig: Kraven är planerade att bli uppfyllda 2021.	WCAG 2.1 KRITERIUM 1.3.5 I KODEN ANGES VILKEN TYP AV INNEHÅLL SOM FÖRVÄNTAS
Också andra visuella indikationer än färg används för att urskilja information i tjänsten/på webbplatsen		Funktionen eller egenskapen är inte i bruk i denna tjänst/på denna webbplats	WCAG 2.1 KRITERIUM 1.4.1 ANVÄNDNING AV FÄRGER
Det finns en mekanism för att pausa, stoppa eller reglera ljudet		Funktionen eller egenskapen är inte i bruk i denna tjänst/på denna webbplats	WCAG 2.1 KRITERIUM 1.4.2 KONTROLL AV LJUD
Kontrastvärdet mellan förgrund och bakgrund är minst 4,5:1 i fråga om text och text i form av bild		Inte ännu förenlig: Kraven är planerade att bli uppfyllda 2021.	WCAG 2.1 KRITERIUM 1.4.3 KONTRAST (MINIMUM)
Man har låtit bli att i onödan presentera text i form av bild		Funktionen eller egenskapen är inte i bruk i denna tjänst/på denna webbplats	WCAG 2.1 KRITERIUM 1.4.5 TEXT I FORM AV BILD
Det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord		Funktionen eller egenskapen är inte i bruk i denna tjänst/på	WCAG 2.1 KRITERIUM 1.4.12 AVSTÅND

		denna webbplats	
--	--	-----------------	--

Tekniska brister

Beskrivning av tillgänglighetskravet	Alternativt sätt att få upplysningarna/service finns	Orsak till bristande förenlighet	WCAG 2.1-kriteriet om tillgänglighetskravet
Alla funktioner går att hantera med enbart tangentbordet		Inte ännu förenlig: Kraven är planerade att bli uppfyllda 2021.	WCAG 2.1 KRITERIUM 2.1.1 TANGENTBORD
Kortkommandon		Funktionen eller egenskapen är inte i bruk i denna tjänst/på denna webbplats	WCAG 2.1 KRITERIUM 2.1.4 KORTKOMMANDON
Det är möjligt för användaren att justera inbyggda tidsbegränsningar (stänga av, anpassa eller förlänga tidsgränsen)		Funktionen eller egenskapen är inte i bruk i denna tjänst/på denna webbplats	WCAG 2.1 KRITERIUM 2.2.1 JUSTERBAR TIDSGRÄNS
Användaren kan pausa, stoppa eller dölja innehåll som rör sig, blinkar, rullar eller uppdateras automatiskt		Funktionen eller egenskapen är inte i bruk i denna tjänst/på denna webbplats	WCAG 2.1 KRITERIUM 2.2.2 PAUS, STOPP, DÖLJ
Tjänsten/webbplatsen innehåller inget som flimrar mer än tre gånger i sekunden, eller så ligger flimret under de generella tröskelvärdena för flimmer och rött flimmer		Funktionen eller egenskapen är inte i bruk i denna tjänst/på denna webbplats	WCAG 2.1 KRITERIUM 2.3.1 HÖGST TRE FLIMMER - TRÖSKELVÄRDE
Navigeringen mellan elementen sker i logisk och intuitiv ordning		Inte ännu förenlig: Kraven är planerade att bli uppfyllda 2021.	WCAG 2.1 KRITERIUM 2.4.3 LOGISK FOKUSORDNING
Syftet med varje länk framgår av själva länktextern eller av		Inte ännu förenlig: Kraven är planerade att	WCAG 2.1 KRITERIUM 2.4.4

länktextern tillsammans med sitt sammanhang		bli uppfyllda 2021.	SYFTET MED EN LÄNK (I SAMMANHANGET)
Funktioner som aktiveras genom användarens rörelser kan stängas av. De kan aktiveras även med hjälp av komponenter i användargränssnittet		Funktionen eller egenskapen är inte i bruk i denna tjänst/på denna webbplats	WCAG 2.1 KRITERIUM 2.5.4 RÖRELSESTYRNING

Brister i innehållet

Beskrivning av tillgänglighetskravet	Alternativt sätt att få upplysningarna/service finns	Orsak till bristande förenlighet	WCAG 2.1-kriteriet om tillgänglighetskravet
Det huvudsakliga mänskliga språket tydliggörs automatiskt		Inte ännu förenlig: Kraven är planerade att bli uppfyllda 2021.	WCAG 2.1 KRITERIUM 3.1.1 SIDANS SPRÅK
Om ett inmatningsfel upptäcks automatiskt i ett formulär, markeras det fält där felet inträffat och en text beskriver felet.		Inte ännu förenlig: Kraven är planerade att bli uppfyllda 2021.	WCAG 2.1 KRITERIUM 3.3.1 FELMEDDELANDEN

Övriga brister

Beskrivning av tillgänglighetskravet	Alternativt sätt att få upplysningarna/service finns	Orsak till bristande förenlighet	WCAG 2.1-kriteriet om tillgänglighetskravet
Alla komponenter i ett användargränssnitt kan användas automatiskt. Deras namn, roll och värden tydliggörs automatiskt.		Inte ännu förenlig: Kraven är planerade att bli uppfyllda 2021.	WCAG 2.1 KRITERIUM 4.1.2 NAMN, ROLL, VÄRDE
Viktiga meddelanden har skapats så att meddelandet blir uppläst också med skärmläsare		Inte ännu förenlig: Kraven är planerade att bli uppfyllda 2021.	WCAG 2.1 KRITERIUM 4.1.3 STATUSMEDDELANDEN
PDF-, Word- och PowerPoint-filer eller		Inte ännu förenlig: Kraven	Tillgänglighetskraven gäller inte retroaktivt filer

<p>motsvarande filer med öppen källkod som publicerats i tjänsten/på webbplatsen är tillgängliga</p>		<p>är planerade att bli uppfyllda 2021.</p>	<p>på webbplatser. Det innebär att sådana filer för kontorstillämpningar som offentliggjorts före 23.9.2018 inte behöver omarbetas så att de blir tillgängliga. Om filerna dock innehåller information som användare behöver för att fullgöra eller tillgodose sina intressen, rättigheter eller skyldigheter, ska de vid behov tillhandahållas i tillgänglig form.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår tjänst/på webbplatsen? Kontakta oss, så gör vi vårt bästa för att avhjälpa bristen

KONTAKTA OSS VIA E-POST: kirjaamo(at)ruokavirasto.fi

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge då först respons till upprätthållaren. Det kan dröja 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret som du fått eller om du inte alls får något svar inom två veckor, kan du anföra tillgänglighetsklagan hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats berättas det i detalj hur klagan kan anföras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillganglighetstillsyn.fi

webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer växel 0295 016 000