



Liite 6. Epäkohtaraporttimalli

Epäkohtaraportti nro		Tarkastettavan laitoksen nro:
Laitoksen valvoja on havainnut laitoksessa tai laitoksen toiminnassa vakavan epäkohdan koskien: ☐ SSOP - vaatimusten täyttämistä ☐ HACCP - järjestelmää ☐ muuta		
Epäkohdan tarkempi kuvaus: Missä tilassa epäkohta havaittiin? ☐ Leikkaamo ☐ Teurastamo ☐ Muu tila, mikä: Mikä epäkohta oli kyseessä?		
Laitoksen tulee antaa tarkastuseläinlääkärille selvitys epäkohdan korjaamisesta mennessä.		
Päivämäärä	Epäkohtaraportin laatijan (tarkastuseläinlääkärin) allekirjoitus ja nimenselvennys	

Laitoksen selvitys epäkohdan korjaamisesta

Epäkohdan syy:	
1. Tuotteeseen kohdistuvat toimenpiteet	
2. Toimenpiteet, joilla hygieeniset olosuhteet palautetaan	
3. Suoritetut ennaltaehkäisevät toimenpiteet (vähintään niissä tapauksissa, kun kyse on SSOP- tai HACCP -epäkohdasta)	
Tulevaisuudessa suoritettavat toimenpiteet, joilla ehkäistään poikkeaman toistuminen (ennaltaehkäisevät toimenpiteet)	
Mainitut toimenpiteet toteutetaan mennessä.	
Päivämäärä	Epäkohdan korjaamisesta vastaavan henkilön allekirjoitus ja nimenselvennys
Päivämäärä	Laatija (tarkastuseläinlääkäri) hyväksynyt selvityksen (allekirjoitus ja nimenselvennys)