


AFRIKANSK SVINPEST SPRIDS INOM EUROPA - VAR BEREDD!



Afrikansk svinpest (African Swine Fever, ASF) är en viral blödarfebersjukdom som sprids med lätthet bland svin, vildsvin samt mini- och mikrosvin. Det finns varken vaccin eller någon behandlingsmedel för ASF-viruset. Afrikansk svinpest smittar inte till människan.

Afrikansk svinpest förekommer allmänt i Afrika. År 2007 spreds sjukdomen till Georgien, troligen med matavfall som kommit med båt från Afrika. Sedan dess har ASF spridits bl.a. till Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Moldavien och dessutom till EU-länderna Polen, Litauen, Lettland, Estland, Tjeckien, Rumänien, Bulgarien, Ungern och Belgien. Inom Europa har afrikansk svinpest förekommit i Sardinien sedan år 1978. Afrikansk svinpest har aldrig påvisats i Finland.

Det finns anledning att misstänka ASF, om

- Svinen uppvisar symptom på afrikansk svinpest
- Plötsliga dödsfall eller snabba sjukdomsfall inträffar
- Svinen har en sjukdom i tarmarna eller luftvägarna och även feber, och antibiotikabehandling saknar effekt
- Ett dött vildsvin hittas i naturen
- Vildsvinet uppvisade sjukdomssymptom innan det fälldes
- Mer blodighet än normalt observeras vid urtagning av vildsvin

Symptom

- Plötsligt dödsfall utan föregående symptom
- **Hög feber (40,5-42°C)**, apati
- Huden rodnar, blodutgjutningar på huden
- Aptitlöshet, uppkastningar, (blodig) diarré, förstoppning
- Hälta, styva bakben, ostadig gång, skakningar eller kramper
- Flöde ur ögon och näsborrar
- Kastningar
- Upp till 100 % dödlighet, koma, djuret dör inom 1-7 dygn
- **Antalet insjuknade svin kan variera och symptomen kan också vara mildare**

Symptomen uppstår vanligen inom 3-15 dygn efter att svinet har smittats



Evira

Obduktionsfynd

- Blodighet i organen och i hela kroppen
- Blodblandad vätska i bröst- och bukhålan
- Mjälten och lymfkörtlarna är mörka, förstorade och sköra
- Blodutgjutningar i organen och på slemhinnorna i mag-tarmkanalen

ASF-viruset utsöndras i det insjukade svinets eller vildsvinets alla sekret

Bland annat temperatur, pH, fuktighet och mängden UV-strålning inverkar på virusets överlevnad och smittförande egenskaper.

Viruset överlever i:

- Blod och organ (+4 °C) i 18 mån
- Avföring och urin (+20 °C) i ca 2 veckor, (+4 °C) i flera månader
- Flera månader i kroppen och i biprodukter från döda svin eller vildsvin
- Flera månader och ända upp till ett år i svinkötts- eller vildsvinköttsprodukter som inte har värmebehandlats
- Flera år i djupfryst svin- eller vildsvinkött

Spridning

Direkt


- Från smittade svin eller vildsvin till friska svin eller vildsvin, t.o.m. innan symptomen visar sig.
- Från döda vildsvin eller svin.

Indirekt

- Via kött, köttprodukter, biprodukter och obehandlade jakttroféer från infekterade svin eller vildsvin. *Importbegränsningarna på grund av afrikansk svinpest ska iakttas vid resor till länder där afrikansk svinpest förekommer.*
- Från foder eller matavfall som innehåller infekterat svin- eller vildsvinkött. *Det är förbjudet att utfodra produktionsdjur med matavfall i EU-länderna.*
- Via redskap, kläder, foder, torrströ, transportmedel och livsmedel, som har förorenats av det smittade djurets blod, vävnader eller sekret.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira

- Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors
- Växel 029 530 0400
- Fax 029 530 4350
- www.evira.fi



Sjukdomsfall (ASF) i EU-länder och i Ukraina och Ryssland år 2018.

Vidta dessa åtgärder om du misstänker ASF

- **Kontakta utan dröjsmål kommunalveterinären i området.**
- Följ kommunalveterinärens anvisningar om rengöring och desinfektion.
 - Rengör och tvätta bort all synlig smuts på din utrustning och dina tillbehör.
 - Tvätta dina kläder vid högsta tillåtna temperatur enligt tvättrådet.
 - Desinficera dem genom att hålla dem i en varm bastu eller i ett värmeskåp (minst 30 min +60 °C, observera brandsäkerheten) eller i en lösning med desinfektionsmedel (t.ex. Virkon S 1 % eller hypoklorit 3 % lösning). Följ tillverkarens anvisningar. Desinfektionsmedel kan köpas bl.a. på apotek eller i lantbruksaffärer.
 - Tvätta dig och gå i bastu.
 - Tvätta och rengör din bil. Även bilens underrede ska rengöras.
 - Besök inga svingårdar och delta inte i utfodring av eller jakt på vildsvin inom 48 timmar.