



LINTUINFLUENSSA NEWCASTLEN TAUTI

MILLOIN ON SYYTÄ EPÄILLÄ HELPOSTI LEVIÄVÄÄ ELÄINTAUTIA?


- Lintujen oireet viittaavat kyseiseen tautiin
- Useita lintuja sairastuu/kuolee lyhyen ajan sisällä
- Samanlaisia oireita ei ole ennen ollut tilalla
- Luonnonvaraiset linnut ovat voineet olla kosketuksissa siipikarjaan tai niiden rehuihin

LINTUINFLUENSSA JA NEWCASTLEN TAUTI


- Erittäin helposti leviäviä viruksia
 - tartunta voi tulla myös luonnonvaraisista linnuista
- Voi tarttua ihmiseen
 - lintuinfluenssa voi aiheuttaa vakavan taudin ihmisellä
 - Newcastlen tauti aiheuttaa lähinnä silmätulehdusta
- Oireet linnuilla:
 - korkea kuolleisuus
 - apatia, kyyhöttäminen
 - syömättömyys, muutokset juomaveden kulutuksessa
 - hengitystieoireet
 - kouristukset, halvaukset ja muut hermostolliset oireet
 - heltan ja jalkojen turvotus ja sinerrys
 - muninnan lasku

LINTUINFLUENSSA

- Vuoden 2018 korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tapaukset siipikarjassa



NEWCASTLEN TAUTI, vuoden 2018 raportoidut tapaukset



HUOM! Lähes kaikissa maissa siipikarjaa rokotetaan tätä tautia vastaan. Suomessa siipikarjan rokottaminen Newcastle'n tautia vastaan on kielletty.

Lintuinfluenssaan ja Newcastlen tautiin liittyviä oireita




VIRANOMAISEN TOIMET TAUTITAPAUKSESSA

- Tartunnan alkuperän ja levinneisyyden selvittäminen
- Tartuntatilan lintujen lopetus ja hävitys
- Tartuntatilan tyhjennys, puhdistus ja desinfiointi, lannan ja munien hävittäminen tai käsittely
- Suoja- ja valvontavyöhykkeiden perustaminen tilan ympärille
 - lintujen ja linnuista saatavien tuotteiden kuljettamisen rajoittaminen
 - tilojen tutkiminen

MITEN ESTÄN ELÄINTAUTIEN TULON TILALLENI?

- Eläinostojen turvallisuus
- Kuolleiden eläinten asianmukainen hävittäminen
- Rehujen turvallisuus ja suojaus
- Rehuhygieniä ja muu siisteys
- Tuhoeläinten torjunta
- Varoaika oman ulkomaanmatkan jälkeen
- Suojavarusteet vierailijoille, tautisulku
- Eläinliikenteen kirjanpidon ylläpito
- Rakennusten kunnossapito ja siisteydestä huolehtiminen

Ilmoita tautiepäilystä välittömästi eläinlääkärille



Kuva: Copyright@copyright-free-pictures.org.uk

Hanna Lounela
19.3.2009



Evira