



SUU- JA SORKKATAUTI

MILLOIN ON SYYTÄ EPÄILLÄ HELPOSTI LEVIÄVÄÄ ELÄINTAUTIA?

- Eläimen oireet viittaavat kyseiseen tautiin
- Useita eläimiä sairastuu/kuolee lyhyen ajan sisällä
- Samanlaisia oireita ei ole ennen ollut tilalla
- Tilalle on tuotu ulkomailta eläimiä, spermaa tai alkioita viimeisten kuukausien aikana
- Sairastunut eläin on tuotu ulkomailta
- Eläinten hoitajat ovat vierailleet ulkomailla edeltävän kuukauden aikana
- Tilalla on ollut ulkomaisia vieraita edeltävän kuukauden aikana
- Tilalle on ostettu uutta ulkomaista rehua


SUU- JA SORKKATAUTI

- Sorkkaeläinten tauti
 - ei tartu ihmiseen
- Erittäin helposti leviävä virus
 - eläimet, esineet, ihmiset, liha, maito, eritteet, rotat, autot, ilma jne. levittävät virusta
- Oireet
 - syömättömyys
 - kuume, apatia
 - maidontuotannon lasku
 - rakkulat limakalvoilla, sorkkavälissä, ruununrajalla, utareissa
 - maiskuttelu, kuolaaminen
 - ontuminen, haluttomuus nousta ylös ja liikkua

LAMPAALLA OIREET OVAT USEIN LIEVIÄ


SUU- JA SORKKATAUTI

- Tilanne 2018



Suu- ja sorkkatauti

Sika



Suu- ja sorkkatauti

Sika



Suu- ja sorkkatauti

Nauta



Suu- ja sorkkatauti

Nauta



Suu- ja sorkkatauti Lammas



Suu- ja sorkkatauti Lammas



VASTUSTAMINEN

- Tartunnan alkuperän ja levinneisyyden selvittäminen
- Tartuntatilan eläinten lopetus ja hävitys
- Tartuntatilan tyhjennys, puhdistus ja desinfiointi, maidon ja lannan hävittäminen tai käsittely
- Suoja- ja valvontavyöhykkeiden perustaminen tilan ympärille
 - eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden kuljettamisen rajoittaminen
 - tilojen tutkiminen
- Poikkeustapauksissa rokottaminen

MITEN ESTÄN ELÄINTAUTIEN TULON TILALLENI?

- Eläinostojen turvallisuus
- Kuolleiden eläinten asianmukainen hävittäminen
- Rehujen turvallisuus ja suojaus
- Rehuhygieniä ja muu siisteys
- Tuhoeläinten torjunta
- Varoaika oman ulkomaanmatkan jälkeen
- Suojavarusteet vierailijoille, tautisulku
- Eläinrekisterin ylläpito, eläinten merkinnöistä huolehtiminen
- Rakennusten kunnossapito ja siisteydestä huolehtiminen

Ilmoita tautiepäilystä välittömästi eläinlääkärille



Kuva: Marjatta Tuikkanen

Hanna Lounela
19.3.2009