

**Gonadoreliinejä ei tule luovuttaa tulevien tarpeiden varalle**

Gonadoreliinejä (GnRH; busereliini, lesireliini) sisältäviä valmisteita ei saa luovuttaa nautatiloille tulevan tarpeen varalle. Niitä voi kuitenkin edelleen luovuttaa yksittäisen, eläinlääkärin itse tutkiman eläimen jatkohoitoon.

**Gonadoreliinin oikea käyttö ei ole mahdollista ainoastaan ulkoisten oireiden perusteella**

Linjauksia varalle luovutettavista lääkkeistä on aika ajoin tarkasteltava uudelleen. Nyt Evirassa on pohdittu, pystyykö eläimen omistaja käyttämään gonadoreliiniä pelkkien ulkoisten oireiden perusteella oikein ilman eläinlääkärin eläimestä tekemää diagnoosia.

Lehmien pitkäkiimaisuus voi johtua monista eri syistä. Useimmiten se liittyy hormonitoiminnan häiriöön. Todellista pitkäkiimaisuutta esiintyy lehmillä harvoin, ja tavallisimmin on kyse pitkään valuttavista yksilöistä. Pelkkien ulkoisten oireiden perusteella ovulaation induktio annetaan helposti epäfysiologiseen aikaan. Lisääntymishäiriöiden hoito edellyttääkin aina munasarjadiagnostiikkaa, jonka perusteella eläinlääkäri valitsee eläimelle oikean hoidon ja hoidon ajankohdan.

MMMa [2017/14](#) liite 4, luku 2, kohta 1 luettelee esimerkkejä tavanomaisista lääkitsemistarpeista valtakunnallisessa terveydenhuolto-ohjelmassa. Fertiliteettiongelmiin liittyviä sairauksia ei ole esimerkeissä.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Miia Kontturi [miia.kontturi@evira.fi](mailto:miia.kontturi@evira.fi)