



BEKÄMPNINGSMEDEL MOT FLYGHAVRE

24.5.2019

I tabellen nedan finns Livsmedelsverkets sammanställning över de preparat som kan användas för bekämpning av flyghavre. Uppgifterna baserar sig på Säkerhets- och kemikalieverket Tukes växtskyddsmedelsregister. Kontrollera de aktuella bruksanvisningarna och begränsningarna på Tukes sidor <https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi>. Följ alltid bruksanvisningarna. Anvisningarna finns också på försäljningsemballaget eller i marknadsförarens växtskyddsguide. Läs bruksanvisningarna noggrant och kom ihåg att kontrollera åkrarna efter bekämpningen.

Handelspreparat	Användningsändamål
Bekämpning av flyghavre i spannmål	
Axial 50 EC	korn, vete, råg, rågvete
Attribut 70 SG (effekt mot flyghavre 50–70%)	höst- och vårvete
Broadway (effekt mot flyghavre 70–84%) och Broadway Star	råg, rågvete samt höst- och vårvete
Maatilan Karbatsoni (originalpreparat Attribut 70 SG)	höst- och vårvete
Maatilan Pinoksadeeni 2 (originalpreparat Axial 50 EC)	korn, vete, råg, rågvete
Maatilan Pyroksulaami Duo I och Duo II (originalpreparat Broadway). Begränsning av upprepade användningar. Effekt mot flyghavre i broddstadiet 70–84%.	råg och rågvete, höst- och vårvete
Maatilan S-Sulfuroni (originalpreparat Monitor)	höst- och vårvete, potatis
Monitor	höst- och vårvete, potatis
Puma Extra	korn, vete, råg, rågvete
Swipe	korn, vete, råg, rågvete
Tombo	höst- och vårvete, råg och rågvete
Bekämpning av flyghavre i specialgrödor	
Agil 100 EC	bredbladiga odlingsväxter, bl.a. oljeväxter, potatis, sockerbeta, ärt, morot i bondböna endast Agil. Obs. karenstiderna 21–90 dygn
Clamox endast för CLEARFIELD® hybrider av oljeväxter eller CLEARFIELD® rybs med tolerans mot imasamox	användning i konventionell raps eller rybs, dvs. inte CLEARFIELD raps eller rybs, förstör växtligheten helt, används endast en gång under växtperioden
Focus Ultra	bredbladiga, bl.a. potatis, ärt, rybs, raps, sockerbeta samt plantskolor och barr- och lövträdsodlingar Obs. karenstiderna 21–56 dygn
Fusilade Max	under frukt- och prydnadsträd och buskar samt i utsädesodlingar av rödsvingel. Obs. karenstiderna 28–90 dygn



Laser Ultra	rybs, raps, socker- och foderbeta, rödbeta, majs, böna, ärt, broccoli, bryssel-, blom-, grön-, kina-, savoj- och foderkål, kålrot och rova, potatis, morot, lök, purjolök, lin, äppel- och päronodlingar, jordgubbe, utsädesodlingar av röd- och hårdsvingel samt utsädesodlingar av klöver och foderlusern. Obs. karenstiderna 21–56 dygn
Maatilan Propafop och Maatilan Propafop I (originalpreparat Agil 100 EC)	bredbladiga odlingsväxter, bl.a. oljeväxter, potatis, sockerbeta, ärt, morot
Nervure	ärt, bondböna, potatis, raps, rybs, sockerbeta, utsädesodlingar av klöver och rödsvingel, morot, rödbeta, rotselleri, palsternacka, kålrot, kummin, lin och jordgubbe. Obs. karenstiderna 35–90 dygn
Pilot och Pilot Ultra (originalpreparat Targa Super 5 SC)	ärt, bondböna, potatis, raps, rybs, sockerbeta, utsädesodlingar av klöver och rödsvingel, morot, rödbeta, rotselleri, palsternacka, kålrot, kummin, lin och jordgubbe. Obs. inte för ärt som skördas med baljor, kummin får endast behandlas under såningsåret, jordgubbe får endast behandlas efter skörden. Lämpar sig på grund av den långa karenstiden inte för tidiga rybs- och rapssorter. Behandlad halm av rödsvingel får inte användas som foder. Obs. karenstiderna 35–90 dygn
Repex 5 I (originalpreparat Targa Super 5 SC). Observera den långa karenstiden och begränsningarna för olika grödor.	ärt, bondböna, potatis, rybs, raps, sockerbeta, utsädesodlingar av klöver och rödsvingel, morot, rödbeta, rotselleri, palsternacka, kålrot, kummin, lin och jordgubbe
Select	lök-, morots- och jordgubbsodlingar samt plantskolor för vedartade växter
Select Plus	odlingar av kepalök, morot, sockerbeta, foderbeta, rödbeta, potatis, huvudkål, lin, rybs, raps, ärt, böna och jordgubbe. Obs. får inte användas för arter som skördas färska. Karenstider 28–90 dygn.
Stratos Ultra	bredbladiga, bl.a. potatis, ärt, rybs, raps, sockerbeta samt plantskolor och barr- och lövträdsodlingar Obs. karenstiderna 28–56 dygn
Targa Super 5 SC (originalpreparat Pilot Ultra)	ärt, bondböna, potatis, raps, rybs, sockerbeta, utsädesodlingar av klöver och rödsvingel, morot, rödbeta, rotselleri, palsternacka, kålrot, kummin, lin och jordgubbe. Obs. inte för ärt som skördas med baljor, kummin endast under såningsåret, jordgubbe endast efter skörden. Lämpar sig på grund av den långa karenstiden inte för tidiga rybs- och rapssorter. Behandlad halm av rödsvingel får inte användas som foder.
Zetrola	bl.a. sockerbeta, foderbeta, rödbeta, potatis, ärt, bönor, rybs, raps, senap, lin, utsädesodlingar av rödklöver och rödsvingel. Obs. karenstiderna 30–90 dygn
Bekämpning av flyghavre i annat område	
Glyfosatpreparat	
39 preparat, bl.a. Barclay, Bronco, Envision, Gallup , Glyfomax Bio, Glyfonova Bio, Rambo 360 S, Ranger XL, Rodeo XL, olika versioner av Roundup, Taifun osv.	trädor, oodlade områden, trädgårdar, radmellanrum användning enligt anvisningarna för respektive preparat och förpackning. Beakta eventuella begränsningar för grundvattenområden och användning av halmen.