

Tvårvillkorskrav som gäller djurens välbefinnande

FÅR

Allmänna krav på djurhållningsplatsen

- Byggnader och anordningar är i gott skick och trygga för djuren
- De material som fåren kommer i kontakt med är trygga, kan rengöras grundligt och kan desinfekteras
- Utrymmets golv är sådana att de inte orsakar fåren någon skada

Krav på utrymmena

- Fåren har tillräckligt med utrymme
- Fåren har tillgång till en lämplig liggplats
- Fållan är säker och hålls lämpligt torr
- Fållans och betens stängsel är trygga och i gott skick samt av ett material som är lämpligt för fåren
- Fåren har tillräckligt skydd mot dåligt väder i fållan
- Utomhus finns lämpliga utrymmen för isolering och skötsel av djuren

Förhållanden i djurstallet

- Temperaturen är lämplig för fåren
- Belysningen är lämplig för fåren och sådan att djuren kan inspekteras och skötas på behörigt sätt
- Luftkvaliteten och luftfuktigheten är lämpliga för fåren

Tillsyn över välbefinnandet

- Den som håller produktionsdjur ska se till att det finns ett tillräckligt antal behöriga djurskötare som sköter om djuren. De som håller djur ska förse de personer som de anställer eller anlitar för att sköta och hantera djuren med instruktioner och handledning i fråga om de krav som gäller djurens välbefinnande.
- Fåren inspekteras minst en gång om dagen
- Insjuknade eller skadade får tas om hand på ett lämpligt sätt
- Medicinsk behandling bokförs
- Antalet får som dött på gården bokförs

Utfodring och vattning

- Fåren får tillräckligt med lämpligt foder
- Får som hålls i grupp och inte ständigt har tillgång till foder kan äta samtidigt
- Ett lamm får råmjölk eller någon ersättande produkt så snart som möjligt efter födseln
- Fr.o.m. en veckas ålder har ett lamm tillgång till fiberhaltigt foder samt rent vatten
- Fåren har dagligen tillgång till en tillräcklig mängd dricksvatten
- Vattnings- och utfodringssystemets funktion kontrolleras dagligen
- Ett reservsystem finns med tanke på störningar i vattnings- och utfodringssystemets funktion
- Fodret och dricksvattnet hålls rena