Del I: Beskrivning av sändningen

I.1. Avsändare
Namn
Adress
Land ISO-kod

I.2. Imsoc-referens

I.2.a. Lokal referens

I.3. Central behörig myndighet

I.4. Lokal behörig myndighet

I.5. Mottagare
Namn
Adress
Land ISO-kod

I.6. Aktörsom genomför uppsamling oberoende av en anläggning
Namn
Adress
Godkännandenummer
Land ISO-kod

I.7. Ursprungsland ISO-kod

I.9. Destinationsland ISO-kod

I.8. Ursprungsregion Kod

I.10. Destinationsregion Kod

I.11. Avsändningsort
Namn
Adress
Godkännandenummer
Land ISO-kod

I.12. Destinationsplats
Namn
Adress
Godkännandenummer
Land ISO-kod

I.13. Lastningsort
Namn
Adress
Godkännandenummer
Land ISO-kod

I.14. Datum och tidpunkt för avresa

I.15. Transportmedel

Typ	Dokument	Identifikation

I.16. Transportör
Namn
Adress
Activity ID
Land ISO-kod

I.17. Åtföljande dokument
Aktör som genomför uppsamling oberoende av en anläggning
Datum för utfärdande
Land
Ort för utfärdande

I.18. Transportförhållanden
Rumstemperatur ☐ Kyld ☐ Fryst ☐

I.19. Container nr/plomb nr

I.20. Intygas vara avsedda som/för avelsmaterial ☐

I.21. För transitering genom ett tredjeland ☐
Tredjeland ISO-kod
Utförselställe Gränskontrollstationens kod
Införselställe Gränskontrollstationens kod

I.22. För transitering genom medlemsstat(er) ☐
Medlemsstat ISO-kod

I.23. För export ☐
Tredjeland ISO-kod
Utförselställe Gränskontrollstationens kod

I.25. Färdjournal

I.26. Totalt antal förpackningar

I.27. Total kvantitet

I.28. Total bruttovikt

I.30. Beskrivning av sändningen

Varor	Arter	Identifieringsnr	Kvantitet	Typ av vara

Identifieringsmärke	Förpackningsantal	Insamlingsdatum	Anläggningens/Centralens	Type

Del II: Intyg

II. Hälsouppgifter

I egenskap av officiell veterinär intygar jag följande:

II.1 Den sperma från hästdjur som beskrivs i del I har samlats, bearbetats och lagrats på och avsänts från en spermasamlingsstation(1) som

II.1.1 är godkänd och uppförd i ett register av den behöriga myndigheten,

II.1.2 uppfyller de krav vad gäller ansvarsområden, driftsrutiner, lokaler och utrustning som anges i del 1 i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/686.

II.2 Den sperma som beskrivs i del I är avsedd för artificiell reproduktion och har erhållits från donatordjur som uppfyller följande krav:

II.2.1 De har fötts och sedan födseln vistats i unionen eller har förts in till unionen i enlighet med kraven för införsel till unionen.

II.2.2 Innan de sattes in på spermasamlingsstationen kom de från anläggningar i en medlemsstat eller zon i en medlemsstat, eller från anläggningar som står under den behöriga myndighetens offentliga kontroll i ett tredjeland eller ett territorium eller en zon i ett tredjeland,

II.2.2.1 där surra (Trypanosoma evansi) inte har rapporterats under de 30 dagarna omedelbart för spermasamlingen, och där

(2) ○ antingen [surra inte har rapporterats på anläggningen under de två åren omedelbart före spermasamlingen,]

(2) ○ eller [surra har rapporterats på anläggningen under de två åren omedelbart före spermasamlingen och anläggningen efter det senaste utbrottet omfattades av restriktioner vad gäller förflyttning

(2) ○ antingen [tills de kvarvarande djuren på anläggningen med negativt resultat hade genomgått ett test för surra med någon av diagnosmetoderna i del 3 i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/688, som utförts på prover som tagits tidigast sex månader efter det att det sista smittade djuret avlägsnades från anläggningen,]]

(2) ○ eller [i minst 30 dagar från dagen för rengöring och desinfektion efter det att det sista djuret av förtecknade arter på anläggningen antingen avlivats och destruerats eller slaktats,]]

II.2.2.2 där beskällarsjuka (dourine) inte har rapporterats under de sex månaderna omedelbart före spermasamlingen, och där

(2) ○ antingen [beskällarsjuka (dourine) inte har rapporterats på anläggningen under de två åren omedelbart före spermasamlingen,]

(2) ○ eller [beskällarsjuka (dourine) har rapporterats på anläggningen under de två åren omedelbart före spermasamlingen och anläggningen efter det senaste utbrottet omfattades av restriktioner vad gäller förflyttning

(2) ○ antingen [tills de kvarvarande hästdjuren på anläggningen, med undantag av kastrerade hästdjur av hankön, med negativt resultat hade genomgått ett test för beskällarsjuka (dourine) med diagnosmetoden i del 8 i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2020/688, som utförts på prover som tagits tidigast sex månader efter det att de smittade djuren avlivats och destruerats eller slaktats, eller alla smittade okastrerade hästdjur av hankön kastrerats,]]

(2) ○ eller [i minst 30 dagar efter det att det sista hästdjuret på anläggningen antingen avlivats och destruerats eller slaktats och lokalerna rengjorts och desinficerats,]]

II.2.2.3 där ekvin infektiös anemi inte har rapporterats under de 90 dagarna omedelbart för spermasamlingen, och där

(2) ○ antingen [ekvin infektiös anemi inte har rapporterats på anläggningen under de tolv månaderna omedelbart före spermasamlingen,]

(2) ○ eller [ekvin infektiös anemi har rapporterats på anläggningen under de tolv månaderna omedelbart före spermasamlingen och anläggningen efter det senaste utbrottet omfattades av restriktioner vad gäller förflyttning

(2) ○ antingen [tills de kvarvarande hästdjuren på anläggningen med negativt resultat hade genomgått ett test för ekvin infektiös anemi med diagnosmetoden i del 9 i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2020/688 som utförts på prover som tagits vid två tillfällen med minst tre månaders mellanrum efter det att de smittade djuren avlivats och destruerats eller slaktats och anläggningen rengjorts och desinficerats,]]

(2) ○ eller [i minst 30 dagar efter det att det sista hästdjuret på anläggningen antingen avlivats och destruerats eller slaktats och lokalerna rengjorts och desinficerats,]]

II.2.2.4 där under de 30 dagarna omedelbart före dagen för spermasamlingen inga hästdjur uppvisat några tecken på infektion med ekvint arteritvirus eller kontagiös ekvin metrit (Taylorella equigenitalis).

II.2.3 De uppvisade inga symtom eller kliniska tecken på överförbara djursjukdomar den dag då de sattes in på en spermasamlingsstation och den dag då sperman samlades.

II.2.4 De identifieras enligt artikel 58.1, 59.1 eller 62.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035.

II.2.5 De har under minst 30 dagar omedelbart före dagen för den första spermasamlingen och under samlingsperioden

II.2.5.1 hållits på anläggningar som inte ligger i en restriktionszon som upprättats på grund av förekomst av afrikansk hästpest, infektion med Burkholderia mallei (rots) eller av en ny sjukdom av betydelse för hästdjur,

II.2.5.2 hållits på anläggningar där venezuelansk hästencefalomyelit, beskällarsjuka (dourine), surra (Trypanosoma evansi), ekvin infektiös anemi, kontagiös ekvin metrit (Taylorella equigenitalis), infektion med rabiesvirus och mjältbrand inte har rapporterats,

II.2.5.3 inte varit i kontakt med djur från anläggningar i en restriktionszon som upprättats på grund av förekomst av sådana sjukdomar som avses i punkt II.2.5.1 eller från anläggningar som inte uppfyller de villkor som avses i punkt II.2.5.2.

II.2.6 De har inte använts för naturlig avel under minst 30 dagar omedelbart före dagen för den första spermasamlingen och mellan de dagar för det första provet som avses i punkterna II.2.7.1 och II.2.7.2 och/eller II.2.7.3 till slutet av samlingsperioden.

II.2.7 De har genomgått följande tester enligt del 4 kapitel I punkt 1 a i bilaga II till delegerad förordning (EU) 2020/686:

II.2.7.1 När det gäller infektion med ekvin infektiös anemi (EIA), ett immunodiffusionstest med agargel (Agid eller Coggins-test) eller ett Elisa-test, med negativt resultat.

II.2.7.2 När det gäller infektion med ekvint arteritvirus (EVA),

(2) ☐ antingen [II.2.7.2.1 ett serumneutralisationstest (serumspädning 1:4), med negativt resultat.]

(2) ☐ och/eller [II.2.7.2.2 ett virusisoleringstest, PCR eller realtids-PCR som utförts på en alikvot av all sperma från donatorhingsten, med negativt resultat.]

II.2.7.3 När det gäller kontagiös ekvin metrit (Taylorella equigenitalis) (CEM), ett test för identifiering av agens som utförts på tre svabbprover som tagits från donatorhingsten vid två tillfällen med minst sju dagars mellanrum åtminstone från förhud, urinrör och fossa glandis.

Proverna togs i inget fall tidigare än sju dagar (allmän behandling) eller 21 dagar (lokal behandling) efter antimikrobiell behandling av donatorhingsten och de placerades i ett transportmedium med aktivt kol, t.ex. Amies medium, före avsändandet till laboratoriet där de med negativt resultat genomgick ett test för

Del II: Intyg

II. Hälsouppgifter

(2)	☐ antingen	[II.2.7.3.1	isolering av Taylorella equigenitalis efter odling vid mikroaerofila förhållanden i minst sju dagar, vilken påbörjades inom 24 timmar från det att proverna togs från donatordjuret eller inom 48 timmar om proverna förvarades svalt under transporten,]
(2)	☐ och/eller	[II.2.7.3.2	påvisande av genomet för Taylorella equigenitalis genom PCR eller realtids-PCR, som utfördes inom 48 timmar från det att proverna togs från donatordjuret.]

II.2.8 De har, med de resultat som avses i punkt II.2.7, i samtliga fall genomgått minst ett av följande testprogram som beskrivs närmare i del 4 kapitel I punkt 1 b i, ii och iii i bilaga II till delegerad förordning (EU) 2020/686:

(3) ☐ [II.2.8.1 Donatorhingsten har oavbrutet vistats på spermasamlingsstationen under minst 30 dagar omedelbart före dagen för den första samlingen och under den period då den sperma som beskrivs i del I samlades, och inga hästdjur på spermasamlingsstationen har under den tiden kommit i direkt kontakt med hästdjur med lägre hälsostatus än donatorhingsten. De tester som beskrivs i punkt II.2.7 har utförts på prover som tagits(4) från donatorhingsten minst en gång om året i början av betäckningssäsongen eller före den första samlingen av sperma avsedd för förflyttning till en annan medlemsstat i form av färsk, kyld eller fryst sperma, och tidigast 14 dagar efter den första dagen i uppehållsperioden på minst 30 dagar före den första spermasamlingen.]

(3) ☐ [II.2.8.2 Donatorhingsten har vistats på spermasamlingsstationen under minst 30 dagar omedelbart före dagen för den första samlingen och under den period då den sperma som beskrivs i del I samlades, men lämnade spermasamlingsstationen under stationsveterinärens ansvar under en sammanhängande period på mindre än 14 dagar under samlingsperioden, eller andra hästdjur på spermasamlingsstationen har kommit i direkt kontakt med hästdjur med lägre hälsostatus. De tester som beskrivs i punkt II.2.7 har utförts på prover som tagits(4) från donatorhingsten minst en gång om året i början av betäckningssäsongen eller före dagen för den första samlingen av sperma avsedd för förflyttning till en annan medlemsstat i form av färsk, kyld eller fryst sperma, och tidigast 14 dagar efter den första dagen i uppehållsperioden på minst 30 dagar före den första spermasamlingen, och donatorhingsten har under perioden för samlingen av sperman avsedd för förflyttning till en annan medlemsstat i form av färsk, kyld eller fryst sperma genomgått de tester som beskrivs i punkt II.2.7 enligt följande:

a) När det gäller ekvin infektiös anemi, något av de tester som beskrivs i punkt II.2.7.1, senast utfört på ett blodprov som tagits(4) högst 90 dagar före samlingen av den sperma som beskrivs i del I.

b) När det gäller infektion med ekvint arteritvirus, något av de tester som beskrivs

(2)	○ antingen	[i punkt II.2.7.2, senast utfört på ett prov som tagits(4) högst 30 dagar före dagen för samlingen av den sperma som beskrivs i del I.]
(2)	○ eller	[i punkt II.2.7.2.2, om icke utsöndrande status för en donatorhingst som är seropositiv för infektion med ekvint arteritvirus har bekräftats, utfört på en alikvot av all sperma från donatorhingsten som tagits(4) högst sex månader före dagen för samlingen av den sperma som beskrivs i del I och ett blodprov som tagits(4) från donatorhingsten under sexmånadersperioden som gav ett positivt resultat vid ett serumneutralisationstest (serumspädning högre än 1:4) för infektion med ekvint arteritvirus.]

c) När det gäller kontagiös ekvin metrit, ett sådant test som beskrivs i punkt II.2.7.3, senast utfört på tre svabbprover som tagits(4) högst 60 dagar före dagen för samlingen av den sperma som beskrivs i del I

(2)	○ antingen	[vid två tillfällen.]
(2)	○ eller	[vid ett enda tillfälle, och som genomgått PCR eller realtids-PCR.]]

Del II: Intyg

II. Hälsouppgifter

(3) ☐ [II.2.8.3 Donatorhingsten uppfyller inte villkoren i del 4 kapitel I punkt 1 b i och ii i bilaga II till delegerad förordning (EU) 2020/686 och sperman samlas för förflyttning till en annan medlemsstat i form av fryst sperma.

De tester som beskrivs i punkterna II.2.7.1, II.2.7.2 och II.2.7.3 har utförts på prover som tagits(4) från donatorhingsten minst en gång om året i början av betäckningssäsongen och de tester som beskrivs i punkterna II.2.7.1 och II.2.7.3 har utförts på prover som tagits(4) från donatorhingsten under minimitiden för lagring av sperma på 30 dagar från dagen för spermasamlingen och innan sperman avlägsnades från spermasamlingsstationen, minst 14 dagar och högst 90 dagar efter samlingen av den sperma som beskrivs i del I, och

(2) ○ antingen [de tester för infektion med ekvint arteritvirus som beskrivs i punkt II.2.7.2 har utförts på prover som tagits(4) under minimitiden för lagring av sperma på 30 dagar från dagen för spermasamlingen och innan sperman avlägsnades från spermasamlingsstationen eller användes, minst 14 dagar och högst 90 dagar efter dagen för samlingen av den sperma som beskrivs i del I.]

(2) ○ eller [icke utsöndrande status för en donatorhingst som är seropositiv för infektion med ekvint arteritvirus har bekräftats genom ett virusisoleringstest, PCR eller realtids-PCR som har utförts med negativt resultat på prover från en alikvot av all sperma från donatorhingsten som tagits(4) två gånger om året med minst fyra månaders mellanrum och donatorhingsten har med positivt resultat genomgått ett serumneutralisationstest (serumspädning minst 1:4) för infektion med ekvint arteritvirus.]

II.2.9 De har genomgått de tester som föreskrivs i punkt II.2.8 på prover som togs följande datum:

Identifiering av sperma	Testprogram	Startdatum(4)	Datum för provtagning för hälsotester(4)					
		Donatordjurets vistelseort	Spermasamling	EIA II.2.7.1	EVA II.2.7.2		CEM II.2.7.3	
					Blodprov	Spermaprov	Prov 1	Prov 2

Del II: Intyg

II. Hälsouppgifter

II.3 Den sperma som beskrivs i del I

II.3.1 har samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med djurhälsokraven i del 1 punkterna 1 och 2 i bilaga III till delegerad förordning (EU) 2020/686,

II.3.2 har placerats i strån eller andra förpackningar som försetts med ett märke i enlighet med kraven i artikel 10 i delegerad förordning (EU) 2020/686 och märket anges i fält I.30,

II.3.3 transporteras i en behållare som

II.3.3.1 förseglades och numrerades före avsändandet från spermasamlingsstationen under stationsveterinärens ansvar, eller av en officiell veterinär, och förseglingen har det nummer som anges i fält I.19,

II.3.3.2 har rengjorts och antingen desinficerats eller steriliserats före användning, eller är en engångsbehållare,

(2)(5) ☐ [II.3.3.3 har fyllts med ett kylmedium som inte tidigare har använts för andra produkter.]

(2)(6) ☐ [II.4 Sperman bevaras genom tillsättning av antibiotika enligt följande:

II.4.1 Följande antibiotikum eller antibiotikablandning har tillsatts sperman efter den sista spädningen, eller ingår i de spädningsvätskor för sperma som använts, för att uppnå den angivna koncentrationen per ml sperma:

(2) ○ antingen [En blandning av gentamicin (250 µg), tylosin (50 µg) och linkomycin-spektinomycin (150/300 µg).]

(2) ○ eller [En blandning av linkomycin-spektinomycin (150/300 µg), penicillin (500 IU) och streptomycin (500 µg).]

(2) ○ eller [En blandning av amikacin (75 µg) och divekacin (25 µg).]

(2) ○ eller [Ett antibiotikum eller en antibiotikablandning(7) , med en bakteriedödande aktivitet som minst motsvaras av någon av följande blandningar:

– Gentamicin (250 µg), tylosin (50 µg) och linkomycin-spektinomycin (150/300 µg).

– Linkomycin-spektinomycin (150/300 µg), penicillin (500 IU) och streptomycin (500 µg).

– Amikacin (75 µg) och divekacin (25 µg).]

II.4.2 Den utspädda sperman har omedelbart efter tillsättning av antibiotika, och före eventuell infrysning, förvarats vid en temperatur på minst 5 °C i minst 45 minuter eller under sådana tids- och temperaturförhållanden som ger motsvarande dokumenterad bakteriedödande aktivitet.]

Del II: Intyg

II. Hälsouppgifter

Anmärkningar

Detta djurhälsointyg ska fyllas i enligt anmärkningarna för ifyllande av intyg i kapitel 2 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2235.

Del I:

Fält I.11: Avsändningsort: ange unikt godkännandenummer, namn och adress för den spermasamlingsstation från vilken sändningen av sperman avsänds.

Fält I.12: Destinationsort: ange adress och unikt registrerings- eller godkännandenummer för den destinationsanläggning som tar emot sändningen av sperman.

Fält I.19: Ange förseglingens nummer.

Fält I.26: Totalt antal förpackningar ska överensstämma med antal behållare.

Fält I.30: Typ: ange sperma.

Identifieringsnr: ange varje donatordjurs identifieringsnummer.

Identifieringsmärke: ange märke på strå eller annan förpackning där sperman i sändningen är placerad.

Insamlingsdatum/Produktionsdatum: ange datum då sperman i sändningen samlades.

Anläggningens/Centralens godkännande- eller registreringsnr: ange unikt godkännandenummer för den spermasamlingsstation där sperman samlades.

Kvantitet: ange antal strån eller andra förpackningar med samma märke.

Test: ange ”Ja, se punkterna II.2.8 och II.2.9”.

Del II:

Vägledning för ifyllande av tabellen i punkt II.2.9

Förkortningar:

EIA-1	Test för ekvin infektiös anemi (EIA) – första tillfället
EIA-2	Test för ekvin infektiös anemi (EIA) – andra tillfället
EVA-B1	Test för ekvin virusarterit (EVA) på blodprov – första tillfället
EVA-B2	Test för ekvin virusarterit (EVA) på blodprov – andra tillfället
EVA-S1	Test för ekvin virusarterit (EVA) på spermaprov – första tillfället
EVA-S2	Test för ekvin virusarterit (EVA) på spermaprov – andra tillfället
CEM-11	Test för kontagiös ekvin metrit (CEM) – första tillfället på första provet
CEM-12	Test för kontagiös ekvin metrit (CEM) – första tillfället på andra provet taget sju dagar efter CEM-11
CEM-21	Test för kontagiös ekvin metrit (CEM) – andra tillfället på första provet
CEM-22	Test för kontagiös ekvin metrit (CEM) – andra tillfället på andra provet taget sju dagar efter CEM-21

Anvisningar:

För varje enhet sperma som anges i kolumn A, i överensstämmelse med fält I.30, ska testprogram (punkterna II.2.8.1, II.2.8.2 och/eller II.2.8.3) anges i kolumn B och de datum som krävs anges i kolumnerna C och D.

Datum för provtagning för laboratorietester före den första samlingen av den sperma som beskrivs i del I i enlighet med punkterna II.2.8.1, II.2.8.2 och II.2.8.3 ska anges på övre raden i kolumnerna 5–9 i tabellen, motsvarande fälten EIA-1, EVA-B1 eller EVA-S1 samt CEM-11 och CEM-12 i nedanstående exempel.

Datum för provtagning för upprepade laboratorietester i enlighet med punkt II.2.8.2 eller II.2.8.3 ska anges på den undre raden i kolumnerna 5–9 i tabellen, motsvarande fälten EIA-2, EVA-B2 eller EVA-S2 samt CEM-21 och CEM-22 i nedanstående exempel.

Del II: Intyg

II. Hälsouppgifter

Identifiering av sperma	Testprogram	Startdatum		Datum för provtagning för hälsotester				
		Donatordjurets vistelseort	Spermasamling	EIA II.2.7.1	EVA II.2.7.2		CEM II.2.7.3	
					Blodprov	Spermaprov	Prov 1	Prov 2
A	B	C	D	EIA-1	EVA-B1	EVA-S1	CEM-11	CEM-12
				EIA-2	EVA-B2	EVA-S2	CEM-21	CEM-22

(1) Endast spermasamlingsstationer som godkänts av den behöriga myndigheten och är upptagna i det register som avses i artikel 101.1 b i förordning (EU) 2016/429 och artikel 7 i delegerad förordning (EU) 2020/686.

(2) Stryk det som inte är tillämpligt.

(3) Stryk de program som inte gäller sändningen.

(4) Ange datum i tabellen i punkt II.2.9 (enligt vägledningen i del II i anmärkningarna).

(5) Gäller fryst sperma.

(6) Obligatoriskt intygande om antibiotika har tillsatts.

(7) Ange namn på det antibiotikum eller de antibiotika som tillsatts och dess/deras koncentration eller handelsnamn på den spädningsvätska för sperma som innehåller antibiotika.

Intygsgivare/Officiell veterinär

Namn (med versaler) | Titel och befattning

Datum för undertecknande | Underskrift

Stämpel