

## LIITE

## 2 ARTIKLASSA TARKOITETTU TAULUKKO

Luetteloidun taudin nimi	Luetteloidun taudin luokka	Luetteloidut lajit	
		Laji tai lajien ryhmä	Taudinlevittäjälaaji
Suu- ja sorkkatauti	A + D + E	Artiodactyla, Proboscidea	
Karjaruttoviruksen aiheuttama tartunta	A + D + E	Artiodactyla	
Rift Valley -kuumeviruksen aiheuttama tartunta	A + D + E	Perissodactyla, Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae, Moschidae, Proboscidea	Culicidae
<i>Brucella abortus</i> -, <i>B. melitensis</i> -, <i>B. suis</i> -tartunta	B + D + E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp., <i>Ovis</i> ssp., <i>Capra</i> ssp.	
	D + E	<i>Artiodactyla</i> ei kuitenkaan <i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp., <i>Ovis</i> ssp., <i>Capra</i> ssp.	
	E	Perissodactyla, Carnivora, Lagomorpha	
Mycobacterium tuberculosis complex ( <i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> , <i>M. tuberculosis</i> ) -tartunta	B + D + E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp.	
	D + E	<i>Artiodactyla</i> ei kuitenkaan <i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp.	
	E	Mammalia (maanisäkkäät)	
Raivotautiviruksen aiheuttama tartunta	B + D + E	Carnivora, Bovidae, Suidae, Equidae, Cervidae, Camelidae	
	E	Chiroptera	
<i>Echinococcus multilocularis</i> -loisen esiintyminen	C + D + E	Canidae	
Sinikieliviruksen aiheuttama tartunta (serotyypit 1–24)	C + D + E	Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae	<i>Culicoides</i> spp.
Epitsoottisen verenvuototautiviruksen aiheuttama tartunta	D + E	Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae	<i>Culicoides</i> spp.
Pernarutto	D + E	Perissodactyla, Artiodactyla, Proboscidea	
Surra ( <i>Trypanosoma evansi</i> )	D + E	Equidae, Artiodactyla	Tabanidae
Ebolavirustauti	D + E	Apinat	
Paratuberkuloosi	E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp., <i>Ovis</i> ssp., <i>Capra</i> ssp., Camelidae, Cervidae	

Luetteloidun taudin nimi	Luetteloidun taudin luokka	Luetteloidut lajit	
		Laji tai lajien ryhmä	Taudinlevittäjä
Japanin enkefaliitti	E	Equidae	Culicidae
Länsi-Niilin kuume	E	Equidae, Aves	Culicidae
Q-kuume	E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp., <i>Ovis</i> ssp., <i>Capra</i> ssp.	
Lumpy skin -tautiviruksen aiheuttama tartunta	A + D + E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp.	Haematophagous arthropods
Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC -tartunta (naudan tarttuva keuhkorutto)	A + D + E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp., <i>Syncerus cafer</i>	
Naudan tarttuva rinotrakeiitti / tarttuva pustulaarinen vulvovaginiitti	C + D + E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp.	
	D + E	Camelidae, Cervidae	
Naudan virusripuli	C + D + E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp.	
Naudan genitaalinen kamylobakterioosi	D + E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp.	
Naudan trichomoniasis	D + E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp.	
Nautojen tarttuva leukoosi	C + D + E	<i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp.	
Lammas- ja vuohirokko	A + D + E	<i>Ovis</i> ssp., <i>Capra</i> ssp.	
Pikkumärehtijärutto -viruksen aiheuttama tartunta	A + D + E	<i>Ovis</i> ssp., <i>Capra</i> ssp., <i>Camelidae</i> , <i>Cervidae</i>	
Vuohen tarttuva keuhkorutto	A + D + E	<i>Ovis</i> ssp., <i>Capra</i> ssp., <i>Gazella</i> ssp.	
Lampaan tarttuva lisäkivestulehdus ( <i>Brucella ovis</i> )	D + E	<i>Ovis</i> ssp., <i>Capra</i> ssp.	
Afrikkalainen hevosrutto	A + D + E	Equidae	<i>Culicoides</i> spp.
<i>Burkholderia mallei</i> -tartunta (räkätauti)	A + D + E	Equidae, <i>Capra</i> ssp., <i>Camelidae</i>	
Hevosen arteriittiviruksen aiheuttama tartunta	D + E	Equidae	
Hevosen näivetystauti	D + E	Equidae	Tabanidae

Luetteloidun taudin nimi	Luetteloidun taudin luokka	Luetteloidut lajit	
		Laji tai lajien ryhmä	Taudinlevittäjälaaji
Astumatauti	D + E	Equidae	
Venezuelalainen hevosen virusenkefalomyeliitti	D + E	Equidae	Culicidae
Hevosen tarttuva kohtutulehdus	D+E	Equidae	
Hevosen enkefalomyeliitti (itäinen ja läntinen)	E	Equidae	Culicidae
Klassinen sikarutto	A + D + E	Suidae, Tayassuidae	
Afrikkalainen sikarutto	A + D + E	Suidae	Ornithodoros
Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttama tartunta	C + D + E	Suidae	
Sikojen lisääntymishäiriö- ja keuhkotulehdusoireyhtymä -viruksen aiheuttama tartunta	D + E	Suidae	
Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa	A + D + E	Aves	
Newcastlen tautiviruksen aiheuttama tartunta	A + D + E	Aves	
Lintujen mykoplasmoosi ( <i>Mycoplasma gallisepticum</i> ja <i>M. meleagridis</i> )	D + E	Gallus gallus, Meleagris gallopavo	
<i>Salmonella Pullorum</i> -, <i>S. Gallinarum</i> - tai <i>S. arizonae</i> -bakteerin aiheuttama tartunta	D + E	<i>Gallus gallus</i> , <i>Meleagris gallopavo</i> , <i>Numida meleagris</i> , <i>Coturnix coturnix</i> , <i>Phasianus colchicus</i> , <i>Perdix perdix</i> , <i>Anas</i> spp.	
Matalapatogeenisten lintuinfluenssavirusten aiheuttama tartunta	D + E	Aves	
Klamydioosi	D + E	Psittaciformes	
<i>Varroa</i> spp.(Varroosis) -punkin esiintyminen	C + D + E	Apis	
Pienen pesäkuoriaisen ( <i>Aethina tumida</i> ) esiintyminen	D + E	<i>Apis</i> , <i>Bombus</i> ssp.	
Esikotelomätä	D + E	Apis	
Tropilaelaps-punkin ( <i>Tropilaelaps</i> spp.) esiintyminen	D + E	Apis	
<i>Batrachochytrium salamandrivorans</i> -sienen aiheuttama tartunta	D + E	Caudata	

Luetteloidun taudin nimi	Luetteloidun taudin luokka	Luetteloidut lajit	
		Laji tai lajien ryhmä	Taudinlevittäjälaaji
Epitsoottinen vertamuodostavan kudoksen kuolio	A + D + E	Kirjolohi ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ), ahven ( <i>Perca fluviatilis</i> )	Marmoripaksuotsa ( <i>Aristichthys nobilis</i> ), kultakala ( <i>Carassius auratus</i> ), ruutana ( <i>Carassius carassius</i> ), karppe ja koikarppe ( <i>Cyprinus carpio</i> ), hopeapaksuotsa ( <i>Hypophthalmichthys molitrix</i> ), turpa ( <i>Leuciscus</i> spp.), särki ( <i>Rutilus rutilus</i> ), sorva ( <i>Scardinius erythrophthalmus</i> ), suutari ( <i>Tinca tinca</i> )
Virusperäinen verenvuotoseptikemia	C + D + E	Silli ( <i>Clupea</i> spp.), siika ( <i>Coregonus</i> spp.), hauki ( <i>Esox lucius</i> ), kolja ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> ), tyynenmerenturska ( <i>Gadus macrocephalus</i> ), turska ( <i>Gadus morhua</i> ), tyynenmerenlohete ( <i>Oncorhynchus</i> spp.), kirjolohi ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ), made ( <i>Onos mustelus</i> ), taimen ( <i>Salmo trutta</i> ), piikkikampela ( <i>Scophthalmus maximus</i> ), kilohaali ( <i>Sprattus sprattus</i> ), harjus ( <i>Thymallus thymallus</i> ), oliivikampela ( <i>Paralichthys olivaceus</i> ), <i>Salmo marmoratus</i> -taimen ( <i>Salmo marmoratus</i> ), harmaanieriä ( <i>Salvelinus namaycush</i> ), huulikalat ( <i>Labridae</i> spp.) ja rasvakala ( <i>Cyclopteridae</i> spp.)	Kitasampi ( <i>Huso huso</i> ), venäjäsampi ( <i>Acipenser gueldenstaedtii</i> ), sterletti ( <i>Acipenser ruthenus</i> ), tähtisampi ( <i>Acipenser stellatus</i> ), sampi ( <i>Acipenser sturio</i> ), siperiansampi ( <i>Acipenser Baerii</i> ), marmoripaksuotsa ( <i>Aristichthys nobilis</i> ), kultakala ( <i>Carassius auratus</i> ), ruutana ( <i>Carassius carassius</i> ), karppe ja koikarppe ( <i>Cyprinus carpio</i> ), hopeapaksuotsa ( <i>Hypophthalmichthys molitrix</i> ), turpa ( <i>Leuciscus</i> spp.), särki ( <i>Rutilus rutilus</i> ), sorva ( <i>Scardinius erythrophthalmus</i> ), suutari ( <i>Tinca tinca</i> ), hammasankeriasmonni ( <i>Clarias gariepinus</i> ), hauki ( <i>Esox lucius</i> ), piikkimonni ( <i>Ictalurus</i> spp.), mustapiikkimonni ( <i>Ameiurus melas</i> ), pilkkupiikkimonni ( <i>Ictalurus punctatus</i> ), Pangasius-suvun kissakalat ( <i>Pangasius pangasius</i> ), kuha ( <i>Sander lucioperca</i> ), monni ( <i>Silurus glanis</i> ), meribassi ( <i>Dicentrarchus labrax</i> ), juovabassi ( <i>Morone chrysops</i> x <i>Morone saxatilis</i> ), juovakeltti ( <i>Mugil cephalus</i> ), punarummuttaja ( <i>Sciaenops ocellatus</i> ), kotkakala ( <i>Argyrosomus regius</i> ), patarummuttaja ( <i>Umbrina cirrosa</i> ), tonnikala ( <i>Thunnus</i> spp.), Thunnus thynnus -lajin tonnikala ( <i>Thunnus thynnus</i> ), valkomeriahven ( <i>Epinephelus aeneus</i> ), harmaameriahven ( <i>Epinephelus marginatus</i> ), senegalinkielikampela ( <i>Solea senegalensis</i> ), meriantura ( <i>Solea solea</i> ), punapagelli ( <i>Pagellus erythrinus</i> ), hammasahven ( <i>Dentex dentex</i> ), kultasargi ( <i>Sparus aurata</i> ), isosargi ( <i>Diplodus sargus</i> ), pilkkupagelli ( <i>Pagellus bogaraveo</i> ), ruusupargo ( <i>Pagrus major</i> ), nokkasargi ( <i>Diplodus puntazzo</i> ), kaulussargi ( <i>Diplodus vulgaris</i> ), pargo ( <i>Pagrus pagrus</i> ), tilapiat ( <i>Oreochromis</i> ), puronieriä ( <i>Salvelinus fontinalis</i> ), nieriä ( <i>Salvelinus alpinus</i> )
Tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio	C + D + E	Koiralohi ( <i>Oncorhynchus keta</i> ), hopealohi ( <i>Oncorhynchus kisutch</i> ), kirsikkalohi ( <i>Oncorhynchus masou</i> ), kirjolohi ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ), punalohi ( <i>Oncorhynchus nerka</i> ), Biwa-lohi ( <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), kuningaslohi ( <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> ), merilohi ( <i>Salmo salar</i> ), järvitaimen ( <i>Salvelinus namaycush</i> ), <i>Salmo marmoratus</i> -taimen ( <i>Salmo marmoratus</i> ), puronieriä ( <i>Salvelinus fontinalis</i> ), nieriä ( <i>Salvelinus alpinus</i> ) ja läikkänieriä ( <i>Salvelinus leucomaenis</i> )	Kitasampi ( <i>Huso huso</i> ), venäjäsampi ( <i>Acipenser gueldenstaedtii</i> ), sterletti ( <i>Acipenser ruthenus</i> ), tähtisampi ( <i>Acipenser stellatus</i> ), sampi ( <i>Acipenser sturio</i> ), siperiansampi ( <i>Acipenser Baerii</i> ), marmoripaksuotsa ( <i>Aristichthys nobilis</i> ), kultakala ( <i>Carassius auratus</i> ), ruutana ( <i>Carassius carassius</i> ), karppe ja koikarppe ( <i>Cyprinus carpio</i> ), hopeapaksuotsa ( <i>Hypophthalmichthys molitrix</i> ), turpa ( <i>Leuciscus</i> spp.), särki ( <i>Rutilus rutilus</i> ), sorva ( <i>Scardinius erythrophthalmus</i> ), suutari ( <i>Tinca tinca</i> ), hammasankeriasmonni ( <i>Clarias gariepinus</i> ), piikkimonni ( <i>Ictalurus</i> spp.), mustapiikkimonni ( <i>Ameiurus melas</i> ), pilkkupiikkimonni ( <i>Ictalurus punctatus</i> ), Pangasius-suvun kissakalat ( <i>Pangasius pangasius</i> ), kuha ( <i>Sander lucioperca</i> ), monni ( <i>Silurus glanis</i> ), ruijanpallas ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> ), kampela ( <i>Platichthys flesus</i> ), turska ( <i>Gadus morhua</i> ), kolja ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> ), jokirapu ( <i>Astacus astacus</i> ), täplärapu ( <i>Pacifastacus leniusculus</i> ), punarapu ( <i>Procambarus clarkii</i> )
ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttama tartunta	C + D + E	Kirjolohi ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ), merilohi ( <i>Salmo salar</i> ) ja taimen ( <i>Salmo trutta</i> )	
Koikarppin herpesvirustauti	E	Karppe ja koikarppe ( <i>Cyprinus carpio</i> )	Kultakala ( <i>Carassius auratus</i> ) ja ruohokarppe ( <i>Ctenopharyngodon idella</i> )

Luetteloidun taudin nimi	Luetteloidun taudin luokka	Luetteloidut lajit	
		Laji tai lajien ryhmä	Taudinlevittäjälaaji
Mikrocytos mackini -tartunta	A + D + E	Tyynenmerenosteri ( <i>Crassostrea gigas</i> ), amerikanosteri ( <i>Crassostrea virginica</i> ), olympiaosteri ( <i>Ostrea conchaphila</i> ) ja osteri ( <i>Ostrea edulis</i> )	
<i>Perkinsus marinus</i> -loisen aiheuttama tartunta	A + D + E	Tyynenmerenosteri ( <i>Crassostrea gigas</i> ) ja amerikanosteri ( <i>Crassostrea virginica</i> )	Euroopanhummeri ( <i>Homarus gammarus</i> ), ravut ( <i>Brachyura</i> spp.), jappirapu ( <i>Cherax destructor</i> ), jättijokikatkarapu ( <i>Macrobrachium rosenbergii</i> ), langustit ( <i>Palinurus</i> spp.), taskurapu ( <i>Portunus puber</i> ), mutataaskurapu ( <i>Scylla serrata</i> ), <i>Penaeus indicus</i> -katkaravut ( <i>Penaeus indicus</i> ), <i>Penaeus japonicus</i> -katkaravut ( <i>Penaeus japonicus</i> ), <i>Penaeus kerathurus</i> -katkaravut ( <i>Penaeus kerathurus</i> ), <i>Penaeus stylirostris</i> -katkaravut ( <i>Penaeus stylirostris</i> ), <i>Penaeus vannamei</i> -katkaravut ( <i>Penaeus vannamei</i> )
<i>Bonamia exitiosa</i> -loisen aiheuttama tartunta	C + D + E	Australianosteri ( <i>Ostrea angasi</i> ), chilenosteri ( <i>Ostrea chilensis</i> ), euroopanosteri ( <i>Ostrea edulis</i> )	Portugalinosteri ( <i>Crassostrea angulata</i> ), tyynenmerenosteri ( <i>Crassostrea gigas</i> ), amerikanosteri ( <i>Crassostrea virginica</i> )
<i>Bonamia ostreae</i> -loisen aiheuttama tartunta	C + D + E	Australianosteri ( <i>Ostrea angasi</i> ), chilenosteri ( <i>Ostrea chilensis</i> ), olympiaosteri ( <i>Ostrea Conchaphila</i> ), aasianosteri ( <i>Ostrea dense-lammellosa</i> ), euroopanosteri ( <i>Ostrea edulis</i> ) ja argentiinanosteri ( <i>Ostrea puelchana</i> )	Sydänsimpukka ( <i>Cerastoderma edule</i> ), liemisimpukka ( <i>Donax trunculus</i> ), hietasimpukka ( <i>Mya arenaria</i> ), kampavenussimpukka ( <i>Mercenaria mercenaria</i> ), japaninvenussimpukka ( <i>Meretrix lusoria</i> ), mattosimpukka ( <i>Ruditapes decussatus</i> ), japaninmattosimpukka ( <i>Ruditapes philippinarum</i> ), kultamattosimpukka ( <i>Venerupis aurea</i> ), pikkumattosimpukka ( <i>Venerupis pullastra</i> ), venussimpukka ( <i>Venus verrucosa</i> ), isokampasimpukka ( <i>Pecten maximus</i> )
Nilviäisten marteilioosi	C + D + E	Australianosteri ( <i>Ostrea angasi</i> ), chilenosteri ( <i>Ostrea chilensis</i> ), euroopanosteri ( <i>Ostrea edulis</i> ) ja argentiinanosteri ( <i>Ostrea puelchana</i> )	Sydänsimpukka ( <i>Cerastoderma edule</i> ), liemisimpukka ( <i>Donax trunculus</i> ), hietasimpukka ( <i>Mya arenaria</i> ), kampavenussimpukka ( <i>Mercenaria mercenaria</i> ), japaninvenussimpukka ( <i>Meretrix lusoria</i> ), mattosimpukka ( <i>Ruditapes decussatus</i> ), japaninmattosimpukka ( <i>Ruditapes philippinarum</i> ), kultamattosimpukka ( <i>Venerupis aurea</i> ), pikkumattosimpukka ( <i>Venerupis pullastra</i> ), venussimpukka ( <i>Venus verrucosa</i> )
Taura-syndrooma -viruksen aiheuttama tartunta	A + D + E	Pohjankatkarapu ( <i>Penaeus setiferus</i> ), <i>Penaeus stylirostris</i> -katkaravut ( <i>Penaeus stylirostris</i> ) ja <i>Penaeus vannamei</i> -katkaravut ( <i>Penaeus vannamei</i> )	<i>Atrina</i> -suvun simpukat ( <i>Atrina</i> spp.), kuningaskotilo ( <i>Buccinum undatum</i> ), portugalinosteri ( <i>Crassostrea angulata</i> ), sydänsimpukka ( <i>Cerastoderma edule</i> ), tyynenmerenosteri ( <i>Crassostrea gigas</i> ), amerikanosteri ( <i>Crassostrea virginica</i> ), liemisimpukka ( <i>Donax trunculus</i> ), <i>Haliotis discus hannai</i> -simpukka ( <i>Haliotis discus hannai</i> ), merikorva ( <i>Haliotis tuberculata</i> ), rantakotilot ( <i>Littorina littorea</i> ), kampavenussimpukka ( <i>Mercenaria mercenaria</i> ), japaninvenussimpukka ( <i>Meretrix lusoria</i> ), hietasimpukka ( <i>Mya arenaria</i> ), sinisimpukka ( <i>Mytilus edulis</i> ), välimerensimpukka ( <i>Mytilus galloprovincialis</i> ), meritursas ( <i>Octopus vulgaris</i> ), euroopanosteri ( <i>Ostrea edulis</i> ), isokampasimpukka ( <i>Pecten maximus</i> ), mattosimpukka ( <i>Ruditapes decussatus</i> ), japaninmattosimpukka ( <i>Ruditapes philippinarum</i> ), seepia ( <i>Sepia officinalis</i> ), siipikotilot ( <i>Strombus</i> spp.), kultamattosimpukka ( <i>Venerupis aurea</i> ), pikkumattosimpukka ( <i>Venerupis pullastra</i> ), venussimpukka ( <i>Venus verrucosa</i> ), euroopanhummeri ( <i>Homarus gammarus</i> ), ravut ( <i>Brachyura</i> spp.), jappirapu ( <i>Cherax destructor</i> ), jättijokikatkarapu ( <i>Macrobrachium rosenbergii</i> ), langustit ( <i>Palinurus</i> spp.), taskurapu ( <i>Portunus puber</i> ), mutataaskurapu ( <i>Scylla serrata</i> ), <i>Penaeus indicus</i> -katkaravut ( <i>Penaeus indicus</i> ), <i>Penaeus japonicus</i> -katkaravut ( <i>Penaeus japonicus</i> ), <i>Penaeus kerathurus</i> -katkaravut ( <i>Penaeus kerathurus</i> )

Luetteloidun taudin nimi	Luetteloidun taudin luokka	Luetteloidut lajit	
		Laji tai lajien ryhmä	Taudinlevittäjälaji
Yellow head -viruksen aiheuttama tartunta	A + D + E	<p><i>Penaeus aztecus</i> -katkaravut (<i>Penaeus aztecus</i>), <i>Penaeus duorarum</i> -katkaravut (<i>Penaeus duorarum</i>), <i>Penaeus japonicus</i> -katkaravut (<i>Penaeus japonicus</i>), <i>Penaeus monodon</i> -katkaravut (<i>Penaeus monodon</i>), pohjankatkarapu (<i>Penaeus setiferus</i>), <i>Penaeus stylirostris</i> -katkaravut (<i>Penaeus stylirostris</i>) ja <i>Penaeus vannamei</i> -katkaravut (<i>Penaeus vannamei</i>)</p>	<p>Atrina-suvun simpukat (<i>Atrina</i> spp.), kuningaskotilo (<i>Buccinum undatum</i>), portugalinoosteri (<i>Crassostrea angulata</i>), sydänsimpukka (<i>Cerastoderma edule</i>), tyynenmerenosteri (<i>Crassostrea gigas</i>), amerikanosteri (<i>Crassostrea virginica</i>), lie-misimpukka (<i>Donax trunculus</i>), <i>Haliotis discus hannai</i> -simpukka (<i>Haliotis discus hannai</i>), merikorva (<i>Haliotis tuberculata</i>), rantakotilot (<i>Littorina littorea</i>), kampavenussimpukka (<i>Mercenaria mercenaria</i>), japaninvenussimpukka (<i>Meretrix lusoria</i>), hietasimpukka (<i>Mya arenaria</i>), sinisimpukka (<i>Mytilus edulis</i>), välimerensimpukka (<i>Mytilus galloprovincialis</i>), meritursas (<i>Octopus vulgaris</i>), euroopanosteri (<i>Ostrea edulis</i>), isokampasimpukka (<i>Pecten maximus</i>), mat-tosimpukka (<i>Ruditapes decussatus</i>), japaninmattosimpukka (<i>Ruditapes philippinarum</i>), seepia (<i>Sepia officinalis</i>), siipikoti-lot (<i>Strombus</i> spp.), kultamattosimpukka (<i>Venerupis aurea</i>), pikkumattosimpukka (<i>Venerupis pullastra</i>), venussimpukka (<i>Venus verrucosa</i>)</p>
Valkopilkkutautiviruksen aiheuttama tartunta	C + D + E	Kaikki Decapoda-lahkoon kuuluvat äyriäiset	<p>Atrina-suvun simpukat (<i>Atrina</i> spp.), kuningaskotilo (<i>Buccinum undatum</i>), portugalinoosteri (<i>Crassostrea angulata</i>), sydänsimpukka (<i>Cerastoderma edule</i>), tyynenmerenosteri (<i>Crassostrea gigas</i>), amerikanosteri (<i>Crassostrea virginica</i>), lie-misimpukka (<i>Donax trunculus</i>), <i>Haliotis discus hannai</i> -simpukka (<i>Haliotis discus hannai</i>), merikorva (<i>Haliotis tuberculata</i>), rantakotilot (<i>Littorina littorea</i>), kampavenussimpukka (<i>Mercenaria mercenaria</i>), japaninvenussimpukka (<i>Meretrix lusoria</i>), hietasimpukka (<i>Mya arenaria</i>), sinisimpukka (<i>Mytilus edulis</i>), välimerensimpukka (<i>Mytilus galloprovincialis</i>), meritursas (<i>Octopus vulgaris</i>), euroopanosteri (<i>Ostrea edulis</i>), isokampasimpukka (<i>Pecten maximus</i>), mat-tosimpukka (<i>Ruditapes decussatus</i>), japaninmattosimpukka (<i>Ruditapes philippinarum</i>), seepia (<i>Sepia officinalis</i>), siipikoti-lot (<i>Strombus</i> spp.), kultamattosimpukka (<i>Venerupis aurea</i>), pikkumattosimpukka (<i>Venerupis pullastra</i>), venussimpukka (<i>Venus verrucosa</i>)</p>